


Contenu du pack

1. Éléments principaux de la **Souris Prestigio**
2. Guide rapide
3. Bon de garantie
4. Piles alcalines AA ou AAA X 2


Présentation générale du produit

Vue du haut



- Mollette de défilement
- Bouton DPI
- Témoin de batterie faible
- Couvercle du compartiment à piles

Vue du dessous



- Bouton de réinitialisation ID
- Commutateur Marche / Arrêt



Mise en route



- Retirer le couvercle du compartiment à piles sous l'appareil.
- Insérer les piles comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Remettre le couvercle en place.
- Mettre le commutateur en position ON.

NOTE:

- La LED clignote pendant 3 secondes si la batterie est faible et si l'appareil est sous tension.




- Allumer le PC ou le Notebook.
- Insérer la fiche Bluetooth (non fournie) dans le PC ou le notebook si nécessaire.
- Pousser le bouton reset ID sous l'appareil pour lancer le processus d'appariement Bluetooth.

- Cliquer sur l'**icône Bluetooth** pour lancer le panneau de commandes Bluetooth.
- Cliquer sur le bouton **Ajouter** pour ajouter un nouveau périphérique Bluetooth.
- Vérifier l'option **Mon périphérique est installé et prêt à être détecté** et cliquer sur le bouton **Next (Suivant)** pour démarrer l'assistant.

- Sélectionner la **Souris Bluetooth** et cliquer sur le bouton **Next** pour continuer.
- Cliquer sur le bouton **Chercher à nouveau** et appuyer sur le bouton reset ID sous l'appareil si une telle option ne s'affiche pas.

- Vérifier l'option **Ne pas utiliser de mot de passe** et cliquer sur le bouton **Next** pour commencer l'appariement.
- Une fois l'appariement terminé et réussi, cliquer sur le bouton **Terminer** pour finir le processus.



1. Presser le bouton DPI (PPP) pour commuter entre les modes 800/1600.
2. Faire glisser la mollette pour un défilement rapide entre les pages.
3. L'indicateur de batterie faible s'allumera en rouge si les piles ont besoin d'être remplacées.

NOTE:

L'appareil entre automatiquement en mode veille lorsqu'il est inutilisé. Cliquer sur n'importe quel bouton pour le sortir du mode veille.

Précautions



- Ne pas diriger le rayon laser vers les yeux.
- Ne pas tenter de désassembler ou de modifier une pièce de l'appareil qui n'est pas décrite dans ce guide.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est PAS conçu pour être résistant à un liquide quel qu'il soit.
- Dans le cas où un liquide pénétrerait à l'intérieur de l'appareil, déconnecter immédiatement celui-ci de l'ordinateur. Continuer de l'utiliser pourrait causer un incendie ou un choc électrique. Consultez alors votre distributeur ou le centre d'assistance le plus proche.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas connecter ou déconnecter l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et ne pas l'exposer de façon directe à une flamme ou à une source de chaleur.

Spécifications techniques

Nom du modèle	PJ-MSL2B
Objectif	Objectif laser
Source de lumière	Diode laser avec détecteur intégré
Résolution	800/1600 DPI (PPP) commutable
Taux de rapport	100 cycles/seconde
Type de connexion	Technologie Bluetooth Classe 2 2.4GHz
Distance de transmission	6~8M
Sensibilité	~ -85dbm
Canal/ID	79 Canaux
Systèmes d'exploitation	Windows XP(32bit)/Vista
Source d'alimentation	Piles alcalines AAA X 2
Consommation en courant	● Mode fonctionnement : < 13 mA ● Mode arrêt 1: 1.5 mA ● Mode veille 2 :0.5 mA
Poids	100g
Dimensions (mm)	109(Lo) X 66.0(La) X 38.5(H)

Assistance technique et information sur la garantie

Référez-vous à www.prestigio.com pour l'assistance technique et le bon de garantie inclus pour des informations sur la garantie.

Avis de non-responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.