


Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Κύρια μονάδα ηχείων | 2. Καλώδιο ήχου |
| 3. Καλώδιο USB | 4. Εγχειρίδιο Χρήστη |
| 5. Καλώδιο σύνδεσης ηχείων με
συνδέσμους 3,5 mm | 6. Κάρτα εγγύησης |

ΕΛ


Γενική επισκόπηση κύριας μονάδας



- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Πλήκτρο Σίγαση | 2 Αύξηση έντασης ήχου |
| 3 Μείωση έντασης ήχου | 4 Υποδοχή γραμμής εισόδου |
| 5 Υποδοχή USB | 6 Υποδοχή γραμμής εξόδου |
| 7 Ενδεικτική λυχνία | |

Βασικές λειτουργίες

- Σύνδεση σε προσωπικό ή φορητό υπολογιστή




1. Συνδέστε το σετ ηχείων με το καλώδιο ήχου.



2. Συνδέστε τον προσωπικό ή φορητό υπολογιστή με το σετ ηχείων μέσω του καλωδίου USB.

3. Πατήστε το πλήκτρο **Αύξηση έντασης ήχου/ Μείωση έντασης ήχου** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.
4. Πατήστε το πλήκτρο **Σίγαση** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

● Σύνδεση σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής



1. Συνδέστε το σετ ηχείων με το καλώδιο ήχου.
2. Συνδέστε το σετ ηχείων με προσωπικό ή φορητό υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB, για τροφοδοσία.
3. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο σετ ηχείων μέσω του παρεχόμενου καλωδίου σύνδεσης ηχείων με συνδέσμους 3,5 mm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα πλήκτρα **Αύξηση έντασης ήχου/ Μείωση έντασης ήχου/Σίγαση** δεν είναι διαθέσιμα αν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σε συσκευές αναπαραγωγής.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία Τροφοδοσία μέσω USB

Μονάδα ηχείων: Αρ./Δεξ. κανάλι (2" x 2)

Συχνότητα: 70 Hz - 20 KHz

Λόγος ήχου προς θόρυβο:
 ≥ 70 dB.

Σύνθετη αντίσταση: 4 Ω

Παραμόρφωση: 5% 1W 1 kHz