

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1</u>	<u>ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>ОБЗОР УСТРОЙСТВА</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ</u>	<u>5</u>
4.1	Подключение силового кабеля	5
4.2	Подключение монитора	5
4.3	Подключение принтера или сканнера	5
4.4	Подключение к сети	5
4.5	Подключение акустической системы и микрофона	6
<u>5</u>	<u>ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПК</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>	<u>8</u>
6.1	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	8
6.2	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ	9
6.3	ПРИМЕЧАНИЯ	9

1 Инструкция по безопасности

Внимательно прочтите данную инструкцию.

- Сохраняйте это руководство пользователя для получения справочной информации.
- Перед чисткой отсоедините коннектор от устройства. Не используйте жидкость или спрей для чистки, воспользуйтесь влажной салфеткой.
- Прежде чем подключать устройство к сети, убедитесь, что напряжение в ней совпадает с допустимым напряжением для устройства.
- Обратите внимание на все предупреждающие сообщения.
- Не допускайте попадания жидкости в щели устройства, это может привести к возгоранию или удару электрическим током.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. В целях безопасности устройство может разбирать только квалифицированный персонал.
- При возникновении следующих ситуаций необходима консультация квалифицированного специалиста:
 - a. В устройство проникла жидкость.
 - b. Устройство находилось под воздействием влаги.
 - c. Устройство работает неправильно или не в соответствии с руководством пользователя.
 - d. Устройство упало или повреждено.
 - e. Устройство имеет явные следы повреждений.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВО НЕЗАЩИЩЕННЫМ В НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 40°C, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.




Предупреждение: Данный символ означает, что игнорирование или нарушение приведенных инструкций может стать причиной повреждения устройства или нанести ущерб жизни или здоровью.

2 Комплект поставки

Прежде чем распаковать компьютер, убедитесь, что имеется достаточно места для его установки. Осторожно распакуйте картонную коробку и достаньте содержимое. В случае повреждения или отсутствия любой из нижеприведенных составляющих немедленно свяжитесь с Вашим продавцом:

1. **ПК Неттоп Prestigio X 1**
2. **Клавиатура USB или PS/2 X 1** (опционально)
3. **Мышь USB или PS/2 X 1** (опционально)
4. **Силовой кабель X 1**
5. **Руководство пользователя или схема установки X 1**
6. **Другая документация для пользователей, драйвера и ПО третьей стороны.**

3 Обзор устройства



1. Разъем для сетевого шнура 230 V
2. Вентилятор
3. Разъем для клавиатуры PS/2 (фиолетовый)
4. Разъем для мыши PS/2 (зеленый)
5. Сериальный разъем COM1
6. Разъем для VGA монитора
7. Параллельный разъем
8. Шина USB
9. Разъем RJ-45
10. Разъемы для звука
 - Разъем для наушников/Line-Out (зеленый)
 - Аудио-разъем Line-In (голубой)
 - Разъем для микрофона (красный)

4 Подключение системы

4.1 Подключение силового кабеля

1. Подключите силовой кабель к разъему на задней панели компьютера.
2. Затем подключите другой конец силового кабеля к розетке.

4.2 Подключение монитора

1. Подключите монитор к ПК. Монитор не входит в комплект ПК.
2. Для подключения воспользуйтесь инструкцией к монитору.

4.3 Подключение принтера или сканнера

1. Подключайте периферийные устройства к ПК по одному. Принтер или сканнер не входит в комплект ПК.
2. Для подключения воспользуйтесь инструкцией к устройству.

4.4 Подключение к сети

1. Подключите сетевой кабель к порту Ethernet (RJ-45) на задней панели ПК
2. Подключите второй конец сетевого кабеля к порту 10BaseT или 100BaseT на сетевом концентраторе.
3. Зеленый индикатор LED укажет на правильность соединения
4. Для подключения воспользуйтесь инструкцией к устройству.

4.5 Подключение акустической системы и микрофона

1. Всегда включайте ПК прежде, чем включить акустическую систему.
2. Подключите аудио-кабели (не входят в комплект) к соответствующим аудио-портам на задней панели устройства.
 - Порт для наушников (зеленый) подключает к активной стерео или мульти-канальной спикер-системе.
 - Аудио-порт Line-In (голубой) подключает к аналоговому аудио-устройству.
 - Порт для микрофона (розовый) подключает к микрофону.
3. Для подключения воспользуйтесь инструкцией к устройству.

5 Первый запуск ПК

После подключения всех компонентов Вы можете включить ПК.

1. Нажмите кнопку Power на мониторе.
2. Нажмите кнопку Power на передней панели ПК.
3. Следуйте инструкциям на мониторе для запуска Microsoft Windows или Linux.

6 Приложение

6.1 Характеристики продукта

CPU	Встроенный процессор Intel® Atom™ 230 или встроенный процессор Intel® Atom™ 330 с системной шиной 533 MHz
Память	DDR2 533/667MHz DIMMs, до 2GB
HDD	High-capacity, ATA-IDE/Serial ATA Hard Disk
Оптический драйвер	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Питание	Совместим Mini-ITX / micro-ATX
Аудио-система	Onboard Audio Controller
Интерфейсы PS/2	Клавиатура и мышка
Последовательный порт	1
Параллельный порт	1
Порт USB	8
LAN	Поддержка Ethernet LAN с функцией дистанционного включения
ОС	Windows Vista

6.2 Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

6.3 Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.