

Emporio ION 330



Prestigio

Saugos instrukcijos

- Prieš pradėdami naudotis sistema perskaitykite trumpajame vadove pateiktas instrukcijas ir jas tiksliai vykdykite.
- Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai neaprašyta šiame vartotojo vadove.
- Korpuso angos įtaisytos ventiliuoti. Neblokuokite arba neuždenkite angų. Nekiškite jokių tam nepritaiktų daiktų į angas.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba gali nutrenkti elektra.
- Kad nekiltų elektros iškrova, neįjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
- Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio lauko įrenginys gali veikti netinkamai, susigadinti arba dėl to galite prarasti duomenis.
- Prietaisą naudokite, kur aplinkos temperatūra nuo 0 iki 40 °C.

Pakuotės turinys


Atsargiai atidarykite dėžę ir išimkite toliau pateiktą turinį:

- Prestigio ION kompiuterį
- Montavimo rėmą
- Stovą
- Maitinimo kabelį
- Išorinį maitinimo šaltinį
- Trumpąjį vadovą
- Kitą dokumentaciją, tvarkyklių kompaktinius diskus ir / ar programinę įrangą

Jei kurios paminėtų dalių pakuotėje trūksta, kreipkitės į produkto įsigijimo vietą.

Aparatinės įrangos apžvalga


Vaizdas iš priekio



- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Optinio diskų įrenginio užraktas | 6 | Vaizdo išvesties prievadas |
| 2 | Maitinimo mygtukas | 7 | Mikrofono įvesties prievadas |
| 3 | Prievadas USB2.0 | 8 | Atminties kortelių skaitytuvas |
| 4 | Maitinimo ir st. disko indikatorius | 9 | Infraraudonųjų spindulių imtuvas (pasirinktinis) |

Aparatinės įrangos apžvalga

Vaizdas iš galo



1 Mažas USB prievadas


2 USB 2.0 prievadai

3 DVD-I / „D-Sub“ / HDMI prievadas


5 Kintamosios srovės įvesties prievadas

6 Vaizdo / SPDIF išvesties prievadas

7 **Kensington** užraktas

Prietaiso jungtys**Vaizdas iš priekio**

Vaizdas iš galo



Specifikacijos

Procesorius	Integruotas procesorius „Intel Atom Processor 230“ arba „Intel Atom Processor 330“ (533 MHz FSB)
Atmintis	2 GB SO-DIMM DDR2 667 MHz arba SO-DIMM DDR2 800 MHz 200 kontakt. anga X 2 (maks. 4 GB)
Standusis diskas	Iki 500 GB 2,5 col. SATA HDD
Garsas	Garso valdiklių 5.1 kanalų erdvinis garsas (bortin.) Garso įvestis / linijinė įvestis, garso išvestis / linijinė išvestis Ausinių išvestis, mikrofono įvestis
Vaizdas	Integruota „VGA NVidia GeForce 9400M“ HDMI arba DVI sąsajos
USB prievadas	6 universalūs serijinės magistralės prievadai 2.0
LAN	Gigabitų ethernetas LAN
Wi-Fi	IEEE 802.11 b / g
Kortelių skaitytuvas	Keturi viename (SD, MMC, SDHC, MS / „Pro“)
Nuotolinio valdymo pultas	„Philips RC146“ (pasirinktinis)
Optinio disko įrenginys	Plonas įstumiamas daugiafunkcinis DVD / RW įrenginys
Maitinimo tiekimas	Išorinis kintamos srovės adapteris: 100–240 V, 50 / 60 Hz, nuolatinės srovės: 19 V, 2,1 A
Operacinė sistema	„Windows XP Home“ / „Professional“ „Windows Vista Home“ / „Business“ „Windows 7 Home Premium“ / „Business“ „Unix Ubuntu“ / „Kubuntu“
Matmenys	177 mm (aukštis) X 40 mm (skersmuo) X 180 mm (plotis) (su ODD)
Svoris	2 kg (su ODD)

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com .

Atsakomybės apribojimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.