

Emporio ION 330



Prestigio

- اقرأ واتباع جميع التعليمات الواردة في الدليل السريع قبل تشغيل النظام.
- لا تحاول فك أو تبديل أي جزء من أجزاء الجهاز غير الموضحة في هذا الدليل.
- الفتحاحات الموجودة على الهيكل مُعدّة لأغراض التهوية. لا تسدّ الفتحاحات أو تغطيها. لا تدرج أي جسم غريب داخل الفتحاحات.
- لا تضع الجهاز على اتصال بالماء أو أي سوائل أخرى. لم يتم تصميم الجهاز ليقاوم السوائل مهما كان نوعها.
- في حالة تسرب أي سائل إلى الأجزاء الداخلية للجهاز، افصل على الفور الجهاز من الكمبيوتر. استخدام الجهاز بشكل متواصل قد يسبب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتوصيل الجهاز أو فصله عندما تكون يدك مبتلة.
- لا تضع الجهاز بجوار مصدر انبعاث حرارة أو تعرضه مباشرة للهب أو الحرارة.
- لا تضع الجهاز مطلقاً بجوار الأجهزة التي تولّد مجالات كهرومغناطيسية قوية. قد يؤدي تعريض الجهاز لمجالات مغناطيسية قوية إلى خلل في وظائف الجهاز أو تلف وفقدان البيانات.
- قم بتشغيل الجهاز في بيئات درجة الحرارة المحيطة بها تتراوح بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

محتويات الحزمة


قم بفك حزمة العلبة وأزل المحتويات المدرجة على النحو المبين أدناه:

- جهاز كمبيوتر Prestigio ION
- كتيبة تثبيت
- حامل
- كابل الطاقة الكهربائية
- مصدر إمداد طاقة كهربائية خارجي
- الدليل السريع
- المستندات الأخرى، والقرص المضغوط لبرامج التشغيل و/ أو البرامج

يرجى الاتصال بمركز البيع إذا كانت أي وحدة من الوحدات المذكورة أعلاه مفقودة في العبوة.


نظرة عامة على الأجهزة

المنظر الأمامي




1	سقاطة محرك الأقراص ODD	6	منفذ خرج الصوت
2	زر الطاقة	7	منفذ دخل الميكروفون
3	منفذ USB2.0	8	قارئ بطاقة الذاكرة
4	مؤشر الطاقة ومحرك الأقراص الثابت (HDD)	9	جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (اختياري)
5	منفذ USB 2.0	10	الحامل القاعدي

المنظر الخلفي



1	منفذ USB مصغر	5	منفذ دخل التيار المستمر
2	منفذ USB 2.0	6	منفذ خرج الصوت SPDIF
3	منفذ DVD-I/D-Sub/HDMI	7	قفل Kensington
4	منفذ LAN		


المنظر الامامي



المنظر الخلفي



Rear Panel Connections



وحدة المعالجة المركزية	معالج Integrated Intel Atom Processor 230 أو Integrated Intel Atom Processor 330 (FSB مجاهرترز 533)
الذاكرة	2 جيجا بايت SO-DIMM DDR2 667 مجاهرترز أو 800 SO-DIMM DDR2 800 مجا هرترز فتحة 200 من 2×4 (جيجا بايت بحد أقصى)
القرص الثابت	ما يصل إلى 500 جيجا بايت 2.5 بوصة محرك أقراص ثابت SATA
الصوت	وحدة التحكم في الصوت عبارة عن سماعة صوت متدفق من نوع 5.1 (على اللوحة) دخل الصوت/دخل التسجيل، خرج الصوت/خرج التسجيل خرج سماعة الرأس، دخل سماعة الرأس
الفيديو	Integrated VGA NVidia GeForce 9400M ووجهات التوصيل HDMI أو DVI
منفذ USB	6 منافذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0
الشبكة المحلية (LAN)	Gigabit Ethernet LAN
شبكة Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
قارئ البطاقات	4 في 1 (SD، MMC، SDHC، MS/Pro)
وحدة التحكم عن بعد	Philips RC146 (اختياري)
محرك الأقراص الضوئي	Slim-Type Slide-In Multi DVD RW
مصدر إمداد الطاقة	محول تيار خارجي متردد 100 – 240 فولت، 60/50 هرتز، تيار مستمر 19 فولت، 2.1 أمبير
الكهربائية	Windows XP Home/Professional Windows Vista Home/Business Window 7 Home Premium/Professional Unix Ubuntu/Kubuntu
الأبعاد	177 مم (الارتفاع) 40 مم (عمق) 180 مم (عرض) (مع ODD)
الوزن	2 كجم (مع ODD)

الدعم الفني ومعلومات الضمان

يرجى الرجوع إلى www.prestigio.com للحصول على الدعم الفني وبطاقة الضمان المضمنة للاطلاع على معلومات الضمان.

إخلاء المسؤولية

إننا نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون المعلومات والإجراءات الواردة في دليل المستخدم هذه دقيقة وكاملة. لن نتحمل ولن نقبل أي مسؤولية عند حدوث أخطاء أو إهمال. تحتفظ Prestigio بحقها في إجراء أي تغييرات دون إخطار مسبق فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذا المستند.