

Emporio ION 330



Prestigio

Sicherheitsanweisungen

- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in der Schnellanleitung, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.
- Versuchen Sie nicht, einen Teil des Gerätes zu demontieren oder zu ändern, der nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.
- Die Öffnungen am Boden dienen der Belüftung. Verstopfen oder verdecken Sie die Öffnungen NICHT. Stecken Sie KEINEN Fremdkörper in die Öffnungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Das Gerät ist AUF KEINEN FALL wasserdicht.
- Wenn Flüssigkeit ins Gerät gelangt, trennen Sie das Gerät sofort vom Computer ab. Wird das Gerät weiterhin verwendet, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit nassen Händen angeschlossen oder abgetrennt werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einer Wärmequelle auf, und setzen Sie es nicht direkt Flammen oder Wärme aus.
- Das Gerät niemals in die Nähe von Ausrüstungen bringen, die starke elektromagnetische Felder erzeugen. Starke Magnetfelder können Fehlfunktionen, Datenzerstörung und Datenverlust verursachen.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 40°C.

Verpackungsinhalt


Packen Sie den Karton vorsichtig aus und entnehmen den unten aufgeführten Inhalt:

- Prestigio ION PC
- Montagehalterung
- Stativ
- Netzkabel
- Externe Stromversorgung
- Schnellanleitung
- Weitere Dokumentationen, Treiber-CDs und/oder -Software

Wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, wenn einer der oben aufgeführten Gegenstände in der Verpackung fehlt.


Hardwareübersicht

Vorderansicht



- | | | | |
|---|-----------------------------|----|------------------------------|
| 1 | ODD Antriebsverriegelung | 6 | Audioausgangsanschluss |
| 2 | Netztaste | 7 | Mikrofoneingangsanschluss |
| 3 | USB2.0 Anschluss | 8 | Speicherkartenleser |
| 4 | Netz- & Festplattenanzeiger | 9 | Infrarotempfänger (Optional) |
| 5 | USB 2.0 Anschluss | 10 | Unterteilstativ |


Rückansicht




- | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | mini USB-Anschluss | 5 | DC-Eingangsanschluss |
| 2 | USB2.0 Anschlüsse | 6 | Audio/SPDIF Ausgangsanschluss |
| 3 | DVD-I/D-Sub/HDMI Anschluss | 7 | Kensingtonsperre |
| 4 | LAN Anschluss | | |

Geräteanschlüsse

Vorderansicht



Rückansicht



Technische Daten

Zentraleinheit	Integrierter Intel Atom Prozessor 230 oder Integrierter Intel Atom Prozessor 330 (533 MHz FSB)
Speicher	2 GB SO-DIMM DDR2 667 MHz oder SO-DIMM DDR2 800 MHz 200-poliger Steckplatz X 2 (4 GB max.)
Festplatte	Bis zu 500 GB 2,5" SATA Festplatte
Audio	Audio Controller 5.1 Kanal-Surround (eingebaut) Audio-in/Line-in, Audio-out/Line-out Kopfhörer-out, Mikrofon-in
Video	Integrierte VGA Nvidia GeForce 9400M HDMI- oder DVI-Schnittstellen
USB-Anschluss	USB 2.0 Anschlüsse X 6
LAN	Gigabit Ethernet LAN
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Kartenleser	4-in-1 (SD, MMC, SDHC, MS/Pro)
Fernbedienung	Philips RC146 (optional)
Optisches Gerät	Slim-Type Slide-In Multi DVDRW
Stromversorgung	Externer Netzadapter AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 19 V, 2,1 A
Betriebssystem	Windows XP Home/Professional Windows Vista Home/Business Window 7 Home Premium/Professional Unix Ubuntu/Kubuntu
Abmessungen	177 mm (H) X 40 mm (T) X 180 mm (B) (mit ODD)
Gewicht	2 kg (mit ODD)

Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Zur technischen Hilfe siehe bitte www.prestigio.com, und Garantieinformationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte.

Haftungsausschluss

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.