

Üliõhukese ION PC kiirjuhend



Prestigio

Ohutusjuhised

- Enne süsteemi kasutamist tutvuge kõigi kiirjuhendi juhistega ja järgige neid.
- Ärge üritage avada või modifitseerida ühtegi seadme osa, mis ei ole käesolevas juhendis kirjeldatud.
- Korpuse avad on õhutamiseks. ÄRGE sulgege avasid ega katke neid kinni. Ärge lükake avadesse ühtki võõrkeha.
- Vältige seadme kokkupuudet vee ja teiste vedelikega. Seade EI OLE veekindel.
- Juhul kui seadme sisemusse pääseb vesi, ühendage seade arvuti küljest kohe lahti. Seadme edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage seadmeid kinni ega lahti märgade kätega.
- Ärge asetage seadet soojusallika lähedusse ja vältige otsest kokkupuudet leekide või kuumusega.
- Ärge kunagi asetage seadet tugeva elektromagnetväljaga seadmete lähedusse. Kokkupuude tugeva magnetväljaga võib põhjustada häireid seadme töös või andmete riknemise või kaotsimineku.
- Kasutage seadet keskkonnas, kus ümbritsev temperatuur on vahemikus 0°C kuni 40°C.


Pakendi sisu

Avage pakend ettevaatlikult. Pakendist leiate järgnevad esemed:

- Prestigio ION PC
- Kinnitusklamber
- Alus
- Toitejuhe
- Väline toiteadapter
- Kiirjuhend
- Muu dokumentatsioon, draiverite CD-d ja/või tarkvara

Kui mõni loetletud esemetest on pakendist puudu, kontakteeruge seadme müüjaga.

Eestvaade



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Toitenupp/toiteindikaator |
| 2 | 2 X USB 2.0 port |
| 3 | Heliväljundi port (kõlar) |
| 4 | Helisisendi port (mikrofon) |
| 5 | Aluse kinnituskruvi asukoht |

Tagantvaade

HDMI-qa mudel


D-Sub-iga mudel

DVI-I-qa mudel

VÕI

(valikuline)


VÕI



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | HDMI/DVI-I/D-Sub väljundport |
| 2 | 2 X USB 2.0 port |
| 3 | LAN-port |
| 4 | Toiteport |
| 5 | Heliväljund |

Seadmete ühendamine

Eestvaade




Seadmete ühendamine

Tagantvaade

HDMI-ga mudel

D-Sub-iga mudel
(valikuline)


DVI-I-ga mudel



või



või



Tehnilised andmed

Protsessor	Integreeritud protsessor Intel Atom 230 või integreeritud protsessor Intel Atom 330 (533 MHz FSB)
Mälu	1GB DDR2 667MHz SODIMM (integreeritud) 1 X 200 kontaktiga DDR2 667MHz SODIMM pesa (kuni 3 GB)
Kõvaketas	Kuni 500GB 2.5" SATA HDD
Heli	Integreeritud 5.1 kanaliga helikontroller, helisisend/liinisisend, heliväljund/liiniväljund kõrvaklapiväljund, mikrofonisend
Graafika	Integreeritud VGA NVidia GeForce 9400M HDMI või DVI liidesega
USB-port	6 X USB 2.0 port
LAN	Gigabit Ethernet LAN
Toide	Väline toiteadapter 100-240V vahelduvvool, 50/60 Hz, alalisvool 19V, 2,1A
Opsüsteem	Windows XP Home/Professional Windows Vista Home/Business Windows 7 Home Premium/Business Unix Ubuntu/Kubuntu
Mõõdud	153 mm (K) X 20 mm (S) X 172 mm (L)
Kaal	1,1 kg

Tehniline tugi ja garantiitingimused

Kui vajate tehnilist tuge, külastage veebisaiti www.prestigio.com.
Garantiitingimused on toodud kaasasoleval garantiikaardil.

Lahtiütlus

Me anname endast parima, et tagada käesolevas kasutusjuhendis sisalduva teabe ja kirjelduste õigsus ning täielikkus. Me ei võta endale vastutust kasutamisel tehtud vigade või tegematajätmistest eest. Prestigio jätab endale õiguse muuta siinkirjeldatud tooteid mis tahes viisil sellest eelnevalt ette teatamata.