

ION Super Slim 525

Trumpasis vadovas



Prestigio

Saugos instrukcijos

- Prieš pradėdami naudotis sistema perskaitykite trumpajame vadove pateiktas instrukcijas ir jas tiksliai vykdykite.
- Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai neaprašyta šiame vartotojo vadove.
- Korpuso angos įtaisytos ventiliuoti. NEblokuokite arba NEuždenkite angų. NEkiškite jokių tam nepritaikytų daiktų į angas.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba gali nutrenkti elektra.
- Kad nekiltų elektros iškvos, neįjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
- Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio lauko įrenginys gali veikti netinkamai, susigadinti arba dėl to galite prarasti duomenis.
- Prietaisą naudokite, kur aplinkos temperatūra nuo 0 iki 40 °C.

Pakuotės turinys


Atsargiai atidarykite dėžę ir išimkite toliau pateiktą turinį:

- „Prestigio“ ION kompiuterį
- montavimo rėmą
- stovą
- maitinimo kabelį
- išorinį maitinimo šaltinį
- trumpąjį vadovą
- kitą dokumentaciją, tvarkyklių kompaktinius diskus ir / ar programinę įrangą

Jei kurių paminėtų dalių pakuotėje trūksta, kreipkitės į produkto įsigijimo vietą.

Aparatinės įrangos apžvalga

Front View



- | | |
|---|--|
| 1 | Maitinimo mygtukas / maitinimo indikatorius |
| 2 | 2 USB 2.0 prievadai |
| 3 | Pagrindo stovo varžtas* |


*Pagrindo stovo įstatymas

1. Pritvirtinkite pagrindo stovą prie elemento.
2. Pirštais priveržkite varžtą.

Prestigio ION PC

Aparatinės įrangos apžvalga


Rear View




- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | „D-Sub“ išvesties prievadas |
| 2 | HDMI išvestis |
| 3 | 2 USB 2.0 prievadai |
| 4 | LAN prievadas |
| 5 | DC maitinimo įvestis |
| 6 | Garso išvestis |
| 7 | Mikrofono įvestis |

Prietaiso jungtys

Front View




Rear View



Prietaiso jungtys

VESA Mount Installation



**Varžtų
specifikacijos**

M4*8L (K) W-ZN
#2

**Plokštės
matmenys (I
/ P / G)**

189.8 x 155.2 x
39.27 mm

Specifikacijos

CPU	Integruotas „Intel® Atom™“ procesorius D525 (dviejų branduolių /1,8 GHz /512 KB x 2 L2 talpykla)
Atmintis	Vieno kanalo DDR3 800 MHz SODIMM 204 kontakt. anga x 1 (Maks 2 GB)
Standusis diskas	Iki 750 GB 2,5 col. SATA HDD
Garsas	Garso valdiklių 5.1 kanalų erdvinis garsas (integr.) prieinamas per HDMI, 1 x garso išvestis / 1 x Mikr. įjungimas
Vaizdas	Integruotas „VGA nVidia GPU GT218-ION“ (plokštėje DDR3 / 512M), HDMI ir „D-Sub“ sąsaja
Lustų rinkinys	Intel® NM10 „Express“ lustų rinkinys.
USB prievadas	4 universalūs serijinės magistralės prievadaai 2.0 (2x gale, 2x priekyje)
LAN	Gigabito eternetas LAN
„WiFi“	802.11 b/g/n
Maitinimo tiekimas	Išorinis kintamos srovės adapteris 100–240 V, 50 / 60 Hz, 65 W, 19 V PS, 3,4 A
Operacinė sistema	„Windows XP Home“ / „Professional“ „Windows Vista Home“ / „Premium“ / „Business“ „Windows 7 Home Premium“ / Business“ „Unix Ubuntu“ / „Kubuntu“
Matmenys	172,6 x 153,6 x 25,2 mm
Svoris	1,2 kg

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.

Federalinės komunikacijų komisijos pareiškimas

Šis įrenginys atitinka 15 FCC taisyklių skyrių. Veikimas priklauso nuo dviejų sąlygų:

- Šis įrenginys negali sukelti pavojingų išvadų, ir
- Šis įrenginys turi priimti bet kokias priimtas išvadas, įskaitant išvadas kurios gali sukelti nepageidaujamų operacijų.

Šis įrenginys buvo patikrintas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio reikalavimus, pagal 15 FCC taisyklių skyrių. Šie apribojimai nustatyti siekiant apsaugoti nuo kenksmingų trikdžių rezidentinio diegimo metu. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnius ir jei nėra įdiegta ir naudojama pagal gamintojo instrukcijas, gali sukelti pavojingus radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau, atskirais atvejais neįmanoma garantuoti, kad nebus trikdžių. Jei ši įranga sukelia pavojingus radijo arba televizijos komunikacijų trikdžius, o tai nustatyti galima išjungiant ir įjungiant įrenginį, vartotojas gali pabandyti pašalinti trikdžius vienu iš šių būdų:

- Nukreipkite arba pakeiskite priimančios antenos vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
- Įrenginį įjunkite į kitokį kištukinį lizdą, o ne tokį, į kurį įjungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

ĮSPĖJIMAS: Bet kurie pakeitimai ar modifikavimai nepatvirtinti šio įrenginio gamintojo gali trukdyti vartotojui naudotis įranga.

Įspėjimas dėl gaminio išmetimo



SVARBU: Šis perbrauktas šiukšlių dėžės ant ratukų simbolis nurodo, kad gaminis (elektrinis, elektroninė įranga ir gyvsidabrio turintis akumuliatorius) neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Pasižiūrėkite vietinius nuostatus dėl elektroninių gaminių išmetimo.

CE ženklo perspėjimas



Tai B klasės gaminis, namų aplinkoje, šis gaminis gali sukelti radijo trukdžius ir tokiu atveju vartotojui gali prireikti imtis atitinkamų priemonių.

„Macrovision“ korporacijos gaminio įspėjimas

Šioje sutartyje yra autorinių teisių apsaugos technologija, kurią saugo tam tikrų JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių, kurie priklauso „Macrovision“ korporacijai ir kitų teisių turėtojams, metodo ieškiniai. Teisę naudotis šia autorinių teisių apsaugos technologija suteikia „Macrovision“ korporacija ir ji skirta naudoti tik namuose ir ribotai peržiūrai, nebent yra pateikti kiti „Macrovision“ korporacijos nurodymai. Atbulinė inžinerija arba išmontavimas uždrausti.