

1. Başlarken

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio Data Racer I'n kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri takip edin.

1.2 Sistem Gereksinimleri


Aşağıda belirtilenler cihazın düzgün çalışması için olması gerekli asgari donanım ve yazılım gereksinimleridir.

- Bilgisayar:
IBM PC/AT Uyumlu Kişisel Bilgisayarlar (PC), Power Macintosh, PowerBook, iMAC veya iBook
- Desteklenen İşletim Sistemi:
IBM PC Uyumlu: Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Mac OS : Mac OS 9.x ve 10.x veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
Linux : Linux 2.6 veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
- Hafıza:
Asgari 32 MB RAM
- USB Girişi
- eSATA Girişi (opsiyonel)
- Kullanıcı Yetkisi:
Yönetici
- Boş sabit disk alanı – 32 MB'den az olmamak üzere


1.3 Paket İçeriği

- Prestigio Data Racer I Ana Birim x 1
- 25cm USB Kablo X 1
- 60cm USB Kablo X 1
- 60cm eSATA Kablo X 1
- Şık Deri Taşıma Çantası x 1
- Hızlı Kılavuz ve Sarı Seri Anahtarı Etiketi x 1

1.4 Ürün Görünümü



2. Temel Fonksiyonlar



USB Girişı

Windows sisteminde, cihazı bilgisayarınızın USB girişine baėladıėınızda dosya yöneticisi penceresinde yukarıda gösterildiėi gibi bir **Prestigio Data Racer I** ikonu görünecektir.

Macintosh makinelerde, cihazı USB girişine taktıėınızda “Masa üstünde” disk ikonunu fark edebilirsiniz. Cihazı kullanmadan önce, lütfen cihazı MAC uyumlu dosya sistemi için formatlayın (yalnızca FAT 32 formatı).

Linux OS’de, cihazı aşıėıdaki yönergeleri uygulayarak monte edebilirsiniz.

- dev/s*’de cihaz bilgisini kontrol edin, takma noktasını yazın.
- /media (ör:mkdir/media/prestigio)’da bir dizin oluřturun .
- Daha sonra, sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force uygulayın (eėer takma noktası /dev/sdb1 ise) .

eSATA Girişı (Yalnızca Windows Sistemi için)

1. Lütfen cihazı bilgisayar baėlamadan önce güç anahtarının **OFF** (kapalı) konumda olduėundan emin olun. Uygun eSATA girişine eSATA kablosunu takın ve daha sonra USB kablosunu uygun USB girişine baėlayın. eSATA modunda güç USB girişı vasıtasıyla saėlanmaktadır.
2. Cihazı açmak için güç anahtarı çubuėunu **ON** (açık) konuma kaydırın. Doėru şekilde baėlandığında, dosya yöneticisi penceresinde bir Prestigio DATA RACER I ikonu gösterilecektir.

NOT:

- eSATA uyumu kullanıcının donanım yapılandırmasına ve iřletim sistemine baėlı olarak deėiřiklik gösterebilir. Bazı eSATA kontrolörleri yeni cihazı tanıyabilmek için sistemin yeniden bařlatılmasını isteyebilir.
- Cihaz eSATA baėlantısının veri aktarım modunun ilk önceliėi olacaėı şekilde ayarlanmıřtır. Hem eSATA hemde USB baėlantısının kurulduėu durumlarda, ESATA baėlantısı otomatik olarak veri aktarım amacı için atanmıř olacaktır ve USB baėlantısı güç tedariki amacıyla olacaktır. .
- Daha güvenli ve sabit güç tedariki için Y řekilli USB kablo kullanımı tavsiye edilmektedir. Lütfen USB kablosunun her bir ucunu uygun USB yuvasına takınız. Yeterli gücü saėlayamayabileceklerinden USB merkezi kullanmaktan kaçının.



Uyarı:

USB cihazını çıkarmadan önce LED’in yanıp sönmediėinden emin olun. LED hızlı yanarken ana bilgisayar ve USB cihazı arasında süren veri akıřı

bulunmaktadır. Bu anda USB cihazını çıkarmayın. İhlal veri kaybına ve hatta Prestigio Data Racer I'da hasara neden olabilir.


3. Turbo HDD USB Yazılımını Kullanma

3.1 Yazılımı Yükleme



Uyarı:

- İşletim sisteminiz Windows 2000/XP ise TurboHDD USB Yazılımını yüklemeyden önce yönetici olarak giriş yapın.
- Lütfen yazılımı yüklemeyden önce TurboHDD USB Yazılımı kurulum dosyaları da dahil tüm kritik veriyi yedekleyin. Yazılım veri kaybı veya çöküşü durumunda, yazılım indirme hizmeti için <http://www.prestigio.com/product/downloads> adresine başvurun.




1. Sabit Disk Ek cihazını PC'ye sağlanan USB kablosu ile bağlayın.
2. Otomatik olarak bir otomatik çalıştırma penceresi görünecek. Devam etmek için lütfen **FNet Turbo HDD USB** opsiyonunu seçin.
3. **User Account Control (Kullanıcı Hesap Kontrolü)** iletişim kutusunu açmak için araç çubuğundaki küçültülmüş pencereye basın.

NOT:

İşletim sisteminiz Windows Vista değilse adım 5'e ilerleyin.

4. Harekete geçen **User Account Control** (Kullanıcı Hesabı Kontrol) iletişim kutusunda **Allow**(İzin Ver) opsiyonuna tıklayın.
5. Lütfen hızlı kılavuzun son sayfasından elde edilen seri anahtar numarasını girin.
6. Yükleme sürecini başlatmak için **Install** (Yükle) butonuna tıklayın. Önceki sayfaya dönmek için **Back** (Geri) butonuna ve işlemi durdurmak için **Cancel** (iptal) butonuna tıklayın.
7. Yazılım kurulumu başarılı şekilde tamamlandıktan sonra Data Racer I'i çıkartın ve tekrar PC'nize bağlayın.
8. Başarılı kurulum ve aktivasyon sonrasında, TurboHDD yazılım arayüzü otomatik olarak görünecektir.

3.2 Yazılımın Kullanımı



1. Yazılımı başlatmak için masa üstünde "TurboHDD USB" kısayoluna tıklayın veya Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" tıklayın.
2. Ana menünün girilmesi üzerine, Sabit Disk Eki ile ilgili detaylı bilgi arayüzün altında gösterilmektedir. Yazılım varsayılan olarak **Turbo** modunda ayarlanmıştır.
3. **Turbo** ve **Normal** mod arasında değiştirme için "Sabit Disk" imajına tıklayın.

- **Turbo** modu: Yazılım veri aktarım hızını ve etkinliğini hızlandırır.
- **Normal** mod: Veri aktarımı yardımsız normal hızda korunur.

3.3 Cihazı Güvenle Çıkartma



1. Sabit Disk Ekini PC’den güvenli ayırmak için **Sabit Disk** imajının yanında bulunan **USB Kablo** imajına tıklayın.
2. Çıkarmayı onaylamak için **Yes (Evet)** butonuna tıklayın veya eylemi iptal etmek için **No (Hayır)** butonuna tıklayın.
3. **USB kablo** imajı şimdi “sabit disk” imajından ayrılmıştır. Sabit disk PC’den güvenli ayrılmıştır.
4. Yazılımı tekrar uygulamak için, basitçe sabit disk ekini fiziksel olarak ayır ve PC’ye tekrar bağla.

4. Ürün Özellikleri

Ürün Özelliği	Prestigio Data Racer I USB2.0/eSATA Harici HDD Eki
Arayüz	● USB2.0 Arayüzü (Maks 480mbps) ● eSATA Arayüzü (Maks 3.0Gbps)
HDD Tipi	2.5” 7200RPM HDD
HDD Kapasitesi	250/320GB+
Güç Tedariği	Doğrudan USB girişinden
Dahil olan Yazılım	TurboHDD USB Yazılımı

**DAHA DETAYLI CİHAZ İŞLETİM YÖNERGELERİ İÇİN LÜTFEN DATA
RACER I DOSYASINDAKİ TAM KILAVUZLARA BAKINIZ**