

Data Racer I

USB2.0/eSATA ārējais HDD

Lietošanas instrukcija

Versija 1.0

Satura rādītājs

<u>1.</u>	UZSĀKŠANA	錯誤!	<u> 尚未定義書籤。</u>
1.1	PIESARZDĪBAS PASĀKUMI	錯誤!	尚未定義書籤。
1.2	SISTĒMAS PRASĪBAS	錯誤!	尚未定義書籤。
1.3	PAKAS SATURS	錯誤!	尚未定義書籤。
1.4	PRODUKTA APSKATS	錯誤!	尚未定義書籤。
<u>2.</u>	PAMATA FUNKCIJAS	錯誤!	尚未定義書籤。
2.1	IEVIETOŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJA		6
2.2	Nolasīšana un ierakstīšana	錯誤!	尚未定義書籤。
2.3	IERĪCES ATVIENOŠANA	錯誤!	尚未定義書籤。
		v	
<u>3.</u>	TURBO HDD USB PROGRAMMAS IZMANTO	DŠANA	9
	v		
3.1	PROGRAMMATURAS INSTALEŠANA	錯誤!	尚未定義書籤。
3.2	PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA	錯誤!	尚未定義書籤。
3.3	IERĪCES DROŠA ATVIENOŠANA	錯誤!	尚未定義書籤。
3.4	Konfigurācijas iestatīšana		13
3.5	P ĀRĒJĀ INFORMĀCIJA	錯誤!	尚未定義書籤。
_			
<u>4.</u>	PIELIKUMS	錯誤! 1	尚未定義書籤。
	D		
4.1	PRODUKTA SPECIFIKACIJAS		向木疋義書韱。
4.2	TEHNISKAIS ATBALSTS UN GARANTIJAS INFORM	MACIJA	16
4.3	ATSAUKSANA	錯誤!	尚未定義書籤。
4.4	Preču zīmes apstiprinājumi		16

1. Uzsākšana

Paldies, ka esat iegādājušies Prestigio Data Racer I, stilīgo HDD Enclosure. Jūs esat veikuši lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patiks piedāvātās iespējas. Produkts piedāvā jaunu konceptu mobilai datu uzglabāšanai, kas ir lietotājam draudzīgs un drošs. Lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju rūpīgi pirms produkta izmantošanas un ievērojiet visus norādījumus instrukcijā, lai varētu pilnībā baudīt produkta priekšrocības.

1.1 Piesardzības pasākumi

Lūdzu, ievērojiet visus piesardzības pasākumus pirms lietojiet Prestigio Data Racer I. Lūdzu, ievērojiet visus norādījumus, ka sir izcelti šajā instrukcijā, lai pareizi lietotu ievīci.

Brīdinājums:

Šī zīme norāda darbības, kas var radīt nopietnu ievainojumu lietojot ierīci vai var arī to sabojāt, ja netiek ievērotas lietošanas instrukcijas.

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, kas nav aprakstīts šajā instrukcijā.
- Uzraugiet, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Ierīce NAV ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīces iekšpusē iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ilgstoša ierīces lietošana šādā stāvoklī var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Lūdzu, konsultējieties ar jūsu produkta izplatītāju vai griezieties tuvākajā atbalsta centrā.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota vai tiešas liesmas tuvumā.
- Nekad nenovietojiet ierīci tuvumā iekārtām, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētiskos laukus. Spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmē ierīce var nedarboties vairs vai var pazust dati.

1.2 Sistēmas prasības

Zemāk ir norādītas minimālās programmatūras prasības, kādām ir jābūt, lai nodrošinātu atbilstošu ierīces darbību.

• Dators :

IBM PC/AT saderīgi personālie datori, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, vai iBook

- Operētājsistēma: IBM PC saderīga : Microsoft Windows 2000/XP/Vista Mac OS : Mac OS 9.x un 10.x vai jaunāka (FAT32 tikai) Linux : Linux 2.6 vai jaunāka (FAT32 tikai)
- Atmiņa:
 Minimāli 32MB RAM
- USB ports
- eSATA ports (izvēles)
- Lietotājs:
 Administrators
- Brīva vieta diskā ne mazāk kā 32 MB

1.3 Pakas saturs

Apraksts	Daudz.
Prestigio Data Racer I ierīce	1
25cm USB kabelis	1
60cm USB kabelis	1
60cm eSATA kabelis	1
Stilīga ādas somiņa	1
Instrukcija un dzeltena sērijas koda uzlīme	1

1.4 Produkta apskats





Priekšpuse

Augšpuse

2. Pamata funkcijas

😼 My Computer		
File Edit View Favorites Tools	Help	A
🕲 Back 👻 🕥 😁 🏂 🔎 S	iearch 🌮 Folders 🛄 - 🍫	
Address 😼 My Computer		💙 ラ Go
System Tasks	Files Stored on This Computer	
View system information Add or remove programs Change a setting	Shared Administrator's Documents Documents	
Other Places	Hard Disk Drives	
Control Panel	Devices with Removable Storage	
Details (*) My Computer System Folder	Removable Removable Removable Disk (F:) Disk (G:) Disk (J:) Disk (K:)	

2.1 Pievienošanas un atskaņošanas funkcija

USB Ports

Windows sistēmā, kad jūs pievienojiet ierīci USB portam, būs redzama **Prestigio Data Racer I** ikona un failu pārvaldnieka logs.

Jūs ievērosiet diska ikonu "darbvirsmā" tikko kā pievienosiet ierīci USB portam. Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, formatējiet ierīci MAC saderīgā failu sistēmā (tikai FAT32 formāts).

Linux operētājsistēmā jūs varat:

Pārbaudīt informāciju par ierīci dev/s*.

- Veidot direktoriju /media (ex: mkdir/media/prestigio)
- Tad izpildīt sudo uzsākšanu -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force (ja uzsākšanas punkts bija /dev/sdb1)

eSATA ports (tikai Windows sistēmā)

- Lūdzu, pārliecinieties, vai ieslēgšanas slēdzis ir izslēgtā OFF pozīcijā pirms pievienojiet ierīci datoram. Pievienojiet eSATA kabeli atbilstošajam eSATA portam un tad pievienojiet USB kabeli atbilstošajam USB portam. Jauda tiek nodrošināta caur USB portu eSATA režīmā.
- Pabīdiet ieslēgšanas slēdzi ON pozīcijā, lai ieslēgtu ierīci. Kad ierīce ir pareizi pievienota, būs redzama Prestigio DATA RACER I ikona un failu pārvaldnieka logs.

PIEZĪME:

- eSATA saderība var atšķirties atkarībā no lietotāja tehniskā nodrošinājuma konfigurācijas un operētājsistēmas. Daži eSATA kontrolieri var pieprasīt sistēmas atsāknēšanas procesu, lai atpazītu jauno ierīci.
- Ierīce ir iestatīta tā, ka eSATA savienojums irk ā pirmā datu pārvades režīma prioritāte. Gadījumā, ja ir iestatīti gan eSATA, gan USB savienojumi, eSATA savienojums tiks automātiski noteikts, kā datu pārvades mērķis un USB savienojums būs paredzēts strāvas pievades mērķim.
- Ir ieteicams izmantot Y veida USB kabeli, lai būtu drošāka un stabilāka jaudas pievade. Lūdzu, pievienojiet USB kabeļa galus atbilstošajos USB slotos.

2.2 Nolasīšana un ierakstīšana

Jūs varat atgūt vai saglabāt failus ierīcē. Nolasīšanas un ierakstīšanas darbība ierīcē ir tāda pat, kā cietajā diskā.

2.3 Ierīces atvienošana

Lai mazinātu datu zuduma risku Windows XP un Vista OS, lūdzu, ievērojiet sekojošās darbības:

•

Jūs varat atrast drošu noņemšanas ikonu datora notifikācijas zonā.



- Uzklikšķiniet divreiz uz "safe removal" ikonas; būs redzams Unplug or Eject Hardware logs.
- Jūs varat izvēlēties ierīci, ko vēlaties noņemt. Tad uzklikšķiniet uz
 Stop pogas. Jūs varat droši atvienot ierīci no USB porta.

🍒 Unplug or Eject Hardware	<u>? ×</u>			
Select the device you want to unplug or eject, and then click Sto Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device fro computer.	op. When om your			
Hardware devices:				
🙀 USB Mass Storage Device				
USB Mass Storage Device at Location 0				
Properties S	<u>ì</u> top			
Display device components				
Show Unplug/Eject jcon on the taskbar	lose			



Brīdinājums:

Pirms USB ierīces atvienošanas, pārliecinieties, vai indicators nemirgo. Notiek saziņa starp datoru un USB ierīci, ja indikators mirgo strauji. NEatvienojiet USB ierīci šajā brīdī. Pretējā gadījumā varat sabojāt Prestigio Data Racer I ierīci vai zaudēt datus.

⚠

Brīdinājums:

Ja neievērosiet drošas noņemšanas instrukcijas Windows, Windows XP un Windows Vista operētājsistēmās, varat zaudēt datus.

Macintosh operētājsistēmā jūs varat pārvilkt noņemamā diska ikonu atkritnē. Šī darbība veic "Eject" funkciju.

Linux operētājsistēmā, lūdzu, ievērojiet noņemšanas instrukcijas.

3. Turbo HDD USB programmatūras izmantošana

3.1 Lai instalētu programmatūru

- Brīdinājums:
 - Lūdzu, piereģistrējieties, kā administrators pirms TurboHDD USB programmatūras instalēšanas, ja jūsu operētājsistēma ir Windows 2000/XP.
 - Lūdzu, kopējiet visus kritiskos datus, ieskaitot TurboHDD USB programmatūras instalēšanas failus pirms instalēšanas. Ja tiek zaudēti programmatūras dati, lūdzu, skatiet <u>http://www.prestigio.com/product/downloads</u>, lai lejupielādētu programmatūru.



- 1. Pievienojiet Hard Disk Enclosure ierīci datoram ar USB kabeli.
- Automātiski būs redzams palaišanas logs. Lūdzu, izvēlaties FNet Turbo HDD USB opciju, lai turpinātu.
- Uzklikšķiniet uz minimizētu logu vai rīkjoslu, lai būtu redzams
 User Account Control dialoglodziņš.

PIEZĪME:

 Lūdzu, veiciet darbības līdz 5 solim, ja jūsu operētājsistēma nav Windows Vista.



 Uzklikšķiniet uz Allow opcijas
 User Account Control dialoglodziņā.

* TurboHDD USB			
Please enter serial key			
FNet			
TurbeHDD EX XXXXX-XXXXX-XXXX GLGBAL SNXXXX000-0000	000 000		
< Back Install	Cancel		
*TurboHDD / USB			
Ì			
Please unplug and plug disk again !			
TurboHDD/USB	~		
FNet	× ×		

- Lūdzu, ievadiet produkta atslēgu, ko var redzēt lietošanas instrukcijas pēdējā lapā.
- Uzklikšķiniet uz Install pogas, lai uzsāktu instalācijas procesu. Uzklikšķiniet uz Back pogas, lai atgrieztos iepriekšējā lapā un Cancel pogu, lai apturētu procesu.
- Pēc tam, kad programmatūra ir veiksmīgi uzinstalēta, lūdzu, atvienojiet un atkal pievienojiet datoram Data Racer I.
- FNet

 Disk1

 Normal

 Ubc wb60 0vE-07HbT0...

 Western Digital

 E

 55.896
- Pēc veiksmīgas instalācijas un aktivizācijas TurboHDD programmatūras interfeiss būs automātiski redzams.

3.2 Programmatūras izmantošana



- Uzklikšķiniet uz darbvirsmas īsceļa "TurboHDD USB" vai uzklikšķiniet uz Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB".
- Ieejot galvenajā izvēlbē, būs redzama detalizēta informācija par cieto disku interfeisa apakšā. Programmatūra ir iestatīta **Turbo** režīmā pēc noklusējuma.
- Uzklikšķiniet uz "Hard Disk" attēla, lai virzītos pa **Turbo** un **Normal** režīmiem.



- Turbo režīms: Programmatūra paātrina datu pārvades ātrumu un efektivitāti.
- Normal režīms: Datu pārvade uztur normālu ātrumu.

*TurboHDD /USB	Κ
FNet	0 1/ %
* \$71	
FNet Disk 1 Normal Turbo	
KTurboHDD USB	
Do you want remove USB Disk ?	
Yes No	

3.3 Lai ierīci droši atvienotu

- Uzklikšķiniet uz USB Cable attēlu, kas atrodas cietā diska attēla malā, lai droši atvienotu cieto disku no datora.
- Uzklikšķiniet uz Yes pogas, lai apstiprinātu noņemšanu vai uz No pogas, lai atceltu darbību.

≪TurboHDD <i>USB</i>	Ľ
FNet	» * ©
 Normal Turbo 	
Thet	

- USB kabeja attēls ir atvienots no "cietā diska" attēla. Cietais disks tiek droši atvienots no datora.
- Lai palaistu programmatūru atkal, vienkārši fiziski atvienojiet cieto disku un pievienojiet to atkal pie datora.

3.4 Setting Configuration



- Uzklikšķiniet uz Settings ikonas labā stūra augšā, lai ieietu iestatījumu logā.
- Izvēlaties vēlamo programmatūras valodu no ailītes.

3.5 Pārējā informācija



4. Pielikums

4.1 Produkta specifikācijas

Produkta iezīmes	Prestigio Data Racer I USB2.0/eSATA External HDD		
T Todakta iczinicy	Enclosure		

Interfeice	• USB2.0 Interfeiss (Maks. 480mbps)		
Interieiss	• eSATA Interfeiss (Maks. 3.0Gbps)		
HDD veids	2.5" 7200RPM or 5400RPM HDD		
HDD kapacitāte	320/500GB+		
Jaudas padeve	Tieši no USB porta		
Programmatūra	TurboHDD USB programmatūra		

4.2 Karšu saraksts

Numurs	Core IC tips	Karšu	Galvenā	Platfor	OS
		veids	funkcija	ma	pārbau
					de
Card-SATA-01	JMicron JMB360 A	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP
	stepping				SP3
Card-SATA-02	Promise	PCI	SATA	MB-05	WinXP
	PDC20771 (RAID				SP3
	SATA II 300)				
Card-SATA-03	Initio	PCI	SATA	MB-05	WinXP
	INIC-1622TA2				SP3
Card-SATA-05	Initio	PCI	SATA	MB-05	WinXP
	INIC-1622TA2				SP3
Card-SATA-06	Silicon Image	PCI	SATA	MB-05	WinXP
	Sil3112ACT144				SP3
Card-SATA-07	Silicon Image	PCI	SATA	MB-05	WinXP
	Sil3512ECTU128				SP3
Card-SATA-09	Silicon Image	PCI(64	SATA	MB-05	WinXP
	Sil3124ACBHU	bit)			SP3
Card-SATA-10	Silicon Image	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP
	Sil3132CNU				SP3
Card-SATA-11	JMicron JMB363 C	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP
	stepping				SP3

4.3 Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet <u>www.prestigio.com</u>, lai gūtu tehnisko atbalstu un garantijas informāciju.

4.4 Atsaukšana

Mēs atzīstam, ka informācija un norādījumi šajā lietošanas instrukcijā ir precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu tekstu. Prestigio patur visas tiesības veikt izmaiņas jebkuram produktam bez iepriekšēja paziņojuma.

4.5 Tirdzniecības zīmes apstiprinājumi

- IBM ir reģistrēta International Business Machines Corporation tirdzniecības zīme.
- iBook un iMac ir Apple Computer, Inc tirdzniecības zīmes.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh ir Apple Computer, Inc tirdzniecības zīmes.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, ir Microsoft Corporation
 Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas tirdzniecības zīmes.

Citi nosaukumi un produkti, kas nav minētu augstāk var būt reģistrētas atbilstošo kompāniju tirdzniecības zīmes.