

1. Začíname

1.1 Bezpečnostné upozornenia

Pri používaní Prestigio Data Racer II USB 3.0 dodržujte prosím všetky bezpečnostné upozornenia. Uistite sa, že zariadenie používate správne podľa inštrukcií uvedených v tomto manuáli.

1.2 Systémové požiadavky

Aby zariadenie pracovalo správne, je potrebné splniť nasledujúce minimálne systémové požiadavky.

- Počítač:
Osobný počítač kompatibilný s IBM PC/AT, Power Macintosh, PowerBook, iMAC alebo iBook
- USB 3.0 Podporovaný operačný systém:
IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB 2.0 Podporovaný operačný systém:
IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS: Mac OS 9.x a 10.x alebo vyšší (iba formát FAT32)
Linux: Linux 2.6 alebo vyšší (iba formát FAT32)
- Pamäť:
Minimálne 32 MB RAM
- USB3.0 port alebo USB2.0 port
- Užívateľské oprávnenie:
administrátor
- **Voľné miesto na disku – minimálne 32 MB**

1.3 Obsah balenia

- Prestigio Data Racer II USB 3.0 X 1
- USB3.0 kábel (1m) X 1
- Štýlové kožené puzdro na prenos X 1
- Manuál k AVG so sériovým číslom x 1
- Rýchly sprievodca a žltá nálepka so sériovým číslom X 1
- Záručný list

1.4 Popis produktu




Pohl'ad zozadu



**Pohl'ad
spredu**

Pohl'ad zboku

2. Základné funkcie



Port USB 3.0 (Windows)

Po pripojení zariadenia k USB portu na počítači s nainštalovaným operačným systémom **Windows** sa v okne Tento počítač zobrazí ikona **Prestigio Data Racer II USB 3.0** ako na predchádzajúcom obrázku.

USB2.0 port

Po pripojení zariadenia k USB portu na počítači s nainštalovaným operačným systémom **Windows** sa v okne Tento počítač zobrazí ikona **Prestigio Data Racer II USB 3.0** ako na predchádzajúcom obrázku.

Po pripojení zariadenia k USB portu na počítači **Macintosh** sa na „Ploche“ zobrazí ikona disku. Pred použitím zariadenia ho naformátujte na súborový systém kompatibilný s počítačmi MAC (iba formát FAT32).

Na počítači s operačným systémom **Linux** nainštalujte zariadenie pomocou nasledujúcich príkazov.

- Skontrolujte informácie o zariadení v dev/s* a zapíšte si bod pripojenia.
- V adresári /media vytvorte požadovaný nový adresár (napr. mkdir /media/prestigio)
- Následne spustíte príkaz `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (ak je bodom pripojenia /dev/sdb1)

3. Špecifikácie produktu

Názov produktu	Externý kryt na pevný disk Prestigio DataRacer II USB3.0
Rozhranie	● USB 2.0 ● USB 3.0
Typ HDD	2,5", 7200 ot./min. alebo 5400 ot./min.
Kapacita HDD	320/500/640 GB alebo viac
Napájanie	Priamo z USB portu
Priložený softvér	AVG a TurboHDD USB

Detailné informácie k ovládaniu zariadenia nájdete v kompletom užívateľskom manuáli v priečinku Data Racer II USB 3.0