

1. Початок роботи

1.1 Заходи з безпеки

Додержуйтесь усіх наведених інструкцій з техніки безпеки під час використання пристрою Prestigio Data Racer II USB 3.0. Дотримання всіх інструкцій і приписів, вміщених у посібнику для користувача, є необхідною умовою надійної роботи цього пристрою.

1.2 Системні вимоги

Нижче наведені мінімальні вимоги до апаратного і програмного забезпечення, які повинні виконуватись з метою нормального функціонування пристрою.

- Комп'ютер:
IBM PC/AT сумісний персональний комп'ютер, Power Macintosh, PowerBook, iMAC або iBook
- Операційні системи, що підтримують USB3.0:
IBM PC сумісні: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Операційні системи, що підтримують USB2.0:
IBM PC сумісні: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x и 10.x або пізніша версія (тільки система FAT32)
Linux : Linux 2.6 або пізніша версія (тільки система FAT32)
- Пам'ять:
Мінімум 32MB RAM
- Порт USB3.0 або USB2.0
- Рівень прав доступу:
Адміністратор
- **Вільне місце на жорсткому диску – не менше 32 MB**

1.3 Комплект поставки

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- Кабель USB3.0 (1м) X 1
- Стильний шкіряний футляр X 1
- Інструкція AVG з серійним номером x 1
- Стислий посібник користувача і жовтий стікер з серійним номером X 1
- Гарантійний талон

1.4 Огляд пристрою



Вигляд ззаду




Вигляд спереду



Вигляд збоку

2. Основні функції



Порт USB3.0

В операційній системі **Windows** після під'єднання пристрою до порту USB комп'ютера, в папці «Мій комп'ютер» буде відображено піктограму **Prestigio Data Racer II USB 3.0** (див. ілюстрацію вище).

Порт USB2.0

В операційній системі **Windows** після під'єднання пристрою до порту USB комп'ютера, в папці «Мій комп'ютер» буде відображено піктограму **Prestigio Data Racer II USB 3.0** (див. ілюстрацію вище).

В ОС **Macintosh** після під'єднання пристрою до порту USB піктограма диска з'явиться на Робочому столі ("Desktop"). Перед початком використання пристрою проведіть його форматування в системі, що сумісна з файловою системою MAC (тільки формат FAT32).

В ОС **Linux** Ви можете встановити пристрій наступним чином:

- Перевірте інформацію щодо пристрою `dev/s*`, запишіть інформацію про порядок доступу.
- Створіть директорію `/media` (напр.: `mkdir/media/prestigio`).
- Потім виконайте команду `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (якщо порядок доступу – `/dev/sdb1`).

3. Технічні характеристики

Опис	Нагромаджувач Prestigio Data Racer II USB 3.0
Інтерфейс	● USB2.0 інтерфейс ● USB3.0 інтерфейс
Тип нагромаджувача	2.5" 7200RPM або 5400RPM HDD
Ємність	320/500/640ГБ або більше
Живлення	Безпосередньо від порту USB
Програмне забезпечення	AVG і TurboHDD USB

ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО РОБОТИ ПРИСТРОЮ DATARACER II USB 3.0 ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПОВНОГО ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА