

1. Alustamine

1.1 Ettevaatusabinõud

Palun järgi kõiki ettevaatusabinõusi enne Prestigio Data Racer II USB3.0 kasutamist. Palun järgi kõiki protseduure, mis on välja toodud antud kasutusjuhendis, et kasutada seadet õigesti.

1.2 Süsteeminõuded

All on minimaalsed riistvara ja tarkvara nõuded, mis peavad olema täiedetud, et seade töötaks täielikult.

- Arvuti:
IBM PC/AT ühilduvad arvutid, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, või iBook
- USB 3.0 toetusega operatsioonisüsteem:
IBM PC ühilduv : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB 2.0 toetusega operatsioonisüsteem:
IBM PC ühilduv : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x ja 10.x või kõrgem (FAT32 formaat ainult)
Linux : Linux 2.6 või kõrgem (FAT32 formaat ainult)
- Mälu:
Miinimum 32MB RAM
- USB3.0-port või USB2.0-port
- Kasutaja autoriteet:
Administraator
- **Kõvaketta vaba ruum – mitte vähem kui 32 MB**

1.3 Pakend sisaldab

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0-kaabel (1 m) X 1
- Stiilne nahast kandekott X 1
- AVG kasutusjuhend koos litsentsiga x 1
- Quick Guide ja kollane Serial Key kleeps X 1
- Garantiikaart

1.4 Joonised



Tagantvaade




Eest vaade



Külgvaade

2. Põhilised funktsioonid



USB 3.0-port (Windows)

Windows süsteemis, ühendades seadme läbi USB pordi arvutiga, **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikoon ilmub file manager aknasse nagu ülal näidatud.

USB2.0 Port

Windows süsteemis, ühendades seadme läbi USB pordi arvutiga, **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikoon ilmub file manager aknasse nagu ülal näidatud.

Macintosh arvutitel saad näha ikooni "Desktopil" kui ühendam seadme USB porti. Enne seadme kasutamist, palun formaadi seade MAC-iga ühilduvasse faili süsteemi (FAT32 formaat ainult).

Linux OS-iga, saad paigaldada seadme järgides järgnevaid instruktsioone.

- Vaata toote informatsiooni `dev/s*` , kirjuta ülesse paigalduspunkt.
- Tee nimistu in `/media` (ex: `mkdir/media/prestigio`)
- Peale seda, et teostada `sudo` paigaldamist-`ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (kui paigalduspunkt oli `/dev/sdb1`)

3. Toote spetsifikatsioonid

Toode	Prestigio Data Racer II USB3.0 väline kõvaketas
Liides	• USB2.0 liides • USB3.0 liides
HDD Tüüp	2,5" 7200 p/min või 5400 p/min kõvaketas
HDD mahutavus	320/500/640 GB või rohkem
Toide	Otse USB pordist
Kaasasolev tarkvara	AVG ja TurboHDD USB-tarkvara

**TÄPSEMATE JUHISTE SAAMISEKS LUGEGE DATARACER II
USB3.0 KAUSTAS OLEVAID PÕHJALIKKE KASUTUSJUHENDEID**