

1. Voordat u aan de slag gaat

1.1 Veiligheidsmaatregelen

Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht voordat u de Prestigio Data Racer II USB3.0 gaat gebruiken. Volg alle procedures die in deze gebruiksaanwijzing staan voor een juiste bediening van het apparaat.

1.2 Systeemvereisten


Hieronder vindt u de minimeisen waaraan de hardware en software moet voldoen om de goede werking van het apparaat te garanderen.

- Computer:
IBM PC/AT compatibele pc's, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, of iBook
- USB 3.0 Ondersteunend Besturingssysteem:
IBM PC compatibele: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB 2.0 Ondersteunend Besturingssysteem:
IBM PC compatibele: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS: Mac OS 9.x en 10.x of hoger (alleen FAT32 formaat)
Linux: Linux 2.6 of hoger (alleen FAT32 formaat)
- Geheugen:
Minimum 32MB RAM-geheugen
- USB 3.0 Poort of USB 2.0 poort
- Gebruikersautorisatie:
Administrator
- **Vrije ruimte op de harddisk – niet minder dan 32 MB**

1.3 Inhoud van de verpakking

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0 Cable (1m) X 1
- Stijlvolle leren tas om mee te nemen X 1
- AVG handleiding met serienummer sleutel x 1
- Beknopte handleiding en gele sticker met serienummer X 1
- Garantiekaart

1.4 Productaanzichten



Achteraanzicht




Vooraanzic



Zijaanzicht

2. Basisfuncties



USB 3.0 Poort (Windows)

Bij een **Windows** besturingssysteem: wanneer u het apparaat aansluit op een USB-poort van uw computer, verschijnt er een **Prestigio Data Racer II USB3.0** pictogram in het 'Deze computer' venster zoals hierboven aangegeven.

USB2.0 poort

Bij een **Windows** besturingssysteem: wanneer u het apparaat aansluit op een USB-poort van uw computer, verschijnt er een **Prestigio Data Racer II USB3.0** pictogram in het 'Deze computer' venster zoals hierboven aangegeven. Bij **Macintosh** computers ziet u het diskpictogram in de 'Desktop' zodra u het apparaat op de USB-poort aansluit. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u het apparaat eerst formatteren in een MAC compatibel bestandssysteem (alleen FAT32 bestandsindeling).

Onder **Linux** besturingssystemen kunt u het apparaat koppelen door het uitvoeren van de volgende instructies.

- Controleer de device informatie in `dev/s*`, noteer het mountpunt.
- Maak een map in `/media` (bijv.: `mkdir/media/prestigio`).
- Voer dan uit `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (als het mountpunt `/dev/sdb1` was).

3. Productspecificaties

Producteigenschap	Prestigio DataRacer II USB3.0 met bijgesloten HDD
Interface	● USB 2.0 interface ● USB 3.0 interface
HDD type	2.5" 7200RPM of 5400RPM HDD
HDD capaciteit	320/500/640GB of daarboven
Voeding	Direct vanuit de USB-poort
Meegeleverde software	AVG en TurboHDD USB Software

**VOOR MEER GEDETAILLEERDE BEDIENINGSINSTRUCTIES
VAN HET APPARAAT VERWIJZEN WIJ U NAAR DE
UITGEBREIDE HANDLEIDINGEN IN DE DATA RACER II USB3.0
MAP**