

Pierwsze kroki

1.1 Środki ostrożności

Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności przed użyciem Prestigio DataRacer II USB3.0. Należy wykonać wszystkie procedury opisane w niniejszej instrukcji, aby poprawnie obsługiwać urządzenie.

1.2 Wymagania systemowe

Poniżej znajdują się minimalne wymagania sprzętowe i programowe, które muszą być spełnione w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

- Komputer:
 - Komputery osobiste IBM PC/AT , Power Macintosh, PowerBook, iMAC lub iBook
- Obsługiwane systemy operacyjne:
 - Interfejs USB3.0:
 - Kompatybilny z IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
 - Interfejs USB2.0:
 - Kompatybilny z IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
 - Mac OS : Mac OS 9.x i 10.x lub wyższe (tylko format FAT32)
 - Linux : Linux 2.6 lub wyższe (tylko format FAT32)
- Pamięć:
 - Minimum 32MB RAM
- Port USB3.0 lub USB2.0
- Prawa użytkownika:
 - Administrator
- **Wolne miejsce na dysku - nie mniej niż 32 MB**

1.3 Zawartość opakowania

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- Kabel USB3.0 (1m) X 1
- Stylowy skórzany pokrowiec X 1
- Instrukcja użytkowania AVG z numerem seryjnym x 1
- Skrócona instrukcja użytkowania i naklejka z numerem seryjnym Yello X 1
- Karta gwarancyjna

1.4 Wygląd urządzenia



Widok z tyłu




Widok z przodu



Widok z boku

2 Podstawowe funkcje



Port USB3.0 (Tylko dla systemu Windows)

W systemie **Windows** po podłączeniu urządzenia do portu USB komputera, ikona **Prestigio DataRacer II USB3.0** pojawi się w oknie Mój Komputer, jak pokazano powyżej.

Port USB2.0

W systemie **Windows** po podłączeniu urządzenia do portu USB komputera, ikona **Prestigio DataRacer II USB3.0** pojawi się w oknie Mój Komputer, jak pokazano powyżej.

Na komputerach **Macintosh** można zauważyć ikonę dysku na Pulpicie po podłączeniu urządzenia do portu USB. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sformatować urządzenie do kompatybilnego z MAC systemu plików (tylko format FAT32).

W systemie operacyjnym **Linux** można zainstalować urządzenie wykonując poniższe instrukcje.

- Sprawdź informacje o urządzeniu w `dev/s*`, zapisz punkt zainstalowania.
- Dodać do katalogu `/media` (np.: `mkdir/media/prestigio`)
- Następnie wykonać `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (jeśli punkt instalacji był `/dev/sdb1`)

3 Specyfikacja produktu

Cechy produktu	Prestigio DataRacer II USB3.0
Interfejs	• USB3.0 • USB2.0
Typ dysku	2.5" 7200RPM lub 5400RPM
Pojemność dysku	320/500/640GB lub powyżej
Zasilanie	Bezpośrednio z portu USB
Dołączone oprogramowanie	AVG / TurboHDD USB

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA DATARACER II USB3.0, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRACY URZĄDZENIA.