



Data Racer II USB3.0

External HDD Enclosure

Korisnički priručnik

Sadržaj

<u>1. ZAPOČINJANJE</u>	<u>3</u>
1.1 MJERE PREDOSTROŽNOSTI	3
1.2 ZAHTJEVI SUSTAVA	4
1.3 SADRŽAJ PAKETA	4
1.4 PREGLED PROIZVODA	5
<u>2. OSNOVNE FUNKCIJE</u>	<u>6</u>
2.1 PLUG & PLAY MOGUĆNOSTI	6
2.2 ZA ČITANJE I PISANJE	7
2.3 ZA UKLANJANJE UREĐAJA	7
<u>3. KORIŠTENJE TURBO HDD USB SOFTWAREA</u>	<u>9</u>
3.1 ZA INSTALIRANJE SOFTWAREA	9
3.2 KORIŠTENJE SOFTWAREA	11
3.3 TO SAFELY REMOVE DEVICE	12
3.4 POSTAVKE KONFIGURACIJE	13
3.5 OTHERS	13
<u>4. DOPUNA</u>	<u>15</u>
4.1 SPECIFIKACIJE PROIZVODA	15
4.2 TEHNIČKA PODRŠKA I OBAVIJEST O JAMSTVU	15
4.3 ODRICANJE	15
4.4 POTVRDA ZAŠTITNOG ZNAKA	15

1. Započinjanje

Hvala što ste kupili Prestigio Data Racer II USB3.0, sjajan HDD Enclosure vrhunske izvedbe. Izvrsno ste odabrali i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim mogućnostima. Ovaj proizvod nudi novi koncept mobilne pohrane podataka što omogućuje sigurnost i lako rukovanje. Molimo pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije korištenja, te pratite sve procedure priručnika kako bi potpuno uživali u mogućnostima proizvoda.

1.1 Mjere predostrožnosti

Obratite pažnju na sve predostržnosti prije korištenja Prestigio Data Racer II USB3.0. Pratite procedure naznačene u priručniku, kako bi ispravno koristili uređaj.



Upozorenja:

Ovaj znak ukazuje na radnje koje bi mogle uzročiti ozbiljne ozlijede operatorima na uređaju, ili oštetiti uređaj u slučaju zanemarivanja ili krivog korištenja.

- Ne pokušavajte rastavljati ili mijenjati ikoji dio uređaja koji nije naznačen u vodiču.
- Ne dozvolite dodir uređaja s vodom ili ikojom drugom tekućinom. Uređaj NIJE osmišljen za zaštitu od ikojih tekućina.
- U slučaju prodora tekućine unutar uređaja, smjesta ga isključite iz računala. Nastavak korištenja uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Molimo konzultirajte vašeg dobavljača proizvoda ili najbliži centar podrške.
- Kako bi izbjegli rizik strujnog udara, nemojte spajati ili otpajati uređaj vlažnim rukama.
- Ne smještajte uređaj u blizinu izvora topline, ili ne izlažite izravno prema vatri ili vrućini.
- Nikad ne smještajte uređaj u blizini opreme koja stvara snažno elektromagnetično polje. Izlaganje snažnom magnetskom polju može uzročiti kvar ili iskrivljavanje te gubitak podataka.

1.2 Zahtjevi sustava

Slijedi minimum hardware i software zahtjeva koji trebaju biti ispunjeni kako bi uređaj ispravno radio.

- Računalo :
IBM PC/AT kompatibilna osobna računala, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, ili iBook
- Podržano USB3.0 sučelje:
IBM PC Compatible : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Podržano USB2.0 sučelje:
IBM PC Compatible : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x i 10.x ili više (FAT32 format jedino)
Linux : Linux 2.6 ili više (FAT32 format jedino)
- Memorija:
Minimum 32MB RAM
- USB3.0 Port
- Autorizacija korisnika:
Administrator
- **Slobdnog mjesta na hard disku – ne manje od 32 MB**

1.3 Sadržaj paketa

Opis	Količina
Prestigio Data Racer II USB3.0 Main komplet	1
USB3.0 kabl (1m)	1
Moderna kožna torbica	1
AVG upute i serijski ključ	1
Brzi priručnik i Yellow Serial Key Sticker	1
Jamstvo	1

1.4 Pregled proizvoda



Pogled straga




Pogled sprijeda



Pogled sprijeda

2. Osnovne funkcije

2.1 Plug & Play mogućnosti



USB3.0 sučelje

1. Spojite USB3.0 kabel sa **Prestigio DataRacer II USB3.0** uređajem
2. Spojite USB3.0 kabel na USB3.0 utor na PC ili prijenosnom računalu
3. Uređaj je sada spreman za uporabu.

NAPOMENA:

USB3.0 sučelje je sukladno jedino sa Windows operativnim sustavom.

USB2.0 Port

U **Windows** Sustavu, kada spojite uređaj u USB port vašeg računala, **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikona će se pojaviti u file manager okviru kako je gore prikazano.

Na **Macintosh** aparatima, primijetit ćete disk ikonu na "Desktop"-u, jednom kad priključite uređaj u USB port. Prije korištenja uređaja, molimo formatirajte uređaj u MAC kompatibilni sustav datoteke (FAT32 format jedino).

U **Linux** OS, možete postaviti uređaj prema slijedećim naputcima.

- Provjerite informacije uređaja u `dev/s*` , upišite točku postavljanja.
- Napravite direktorij in `/media` (ex: `mkdir/media/prestigio`)
- Potom, izvršite `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (ako je postavka bila `/dev/sdb1`)


2.2 Za čitanje i pisanje

Možete povratiti ili pohraniti datoteke u uređaj kao što radite s hard diskom. Operacija Čitanja/Pisanja uređaja ista je kao kod hard diska.


2.3 Za uklanjanje uređaja

Kako bi najviše umanjili rizik gubitka podataka na Windows XP i Vista OS, pratite slijedeću proceduru uklanjanja:

- ◆ Možete pronaći ikonu sigurnog uklanjanja u obavjesnom području vašeg računala.



- ◆ Dvaput kliknite na "safe removal" ikonu; **Unplug or Eject Hardware** okvir će se pojaviti.
- ◆ Možete odabrati uređaj koji želite ukloniti. Potom kliknite **Stop** gumb. Možete sigurno otpojiti uređaj iz USB porta vašeg računala.



**Upozorenje:**

Prije uklanjanja USB uređaja, provjerite da LED ne treperi. Kad LED brzo treperi postoji promet između domaćinskog računala i USB uređaja. **NEMOJTE** uklanjati USB uređaj u tom trenu. Nepoštivanje može uzročiti gubitkom podataka ili čak oštećenjem za Prestigio Data Racer II USB3.0.

**Upozorenje:**

Ako ne pratite procedure sigurnog uklanjanja za Windows, Windows XP i Windows Vista operativne sustave, gubitak podataka može nastati kao "write cache" tvorba.

Na Macintosh operativnim sustavima, možete prevući ikonu uklanjanja diska u smeće. Ova aktivnost će izvesti "Eject" funkciju.

U Linux operativnom sustavu, pratite "dumount" proceduru kako bi uklonili uređaj.

3. Korištenje Turbo HDD USB Softwarea

3.1 Za instaliranje softwarea



Upozorenje:


- Molimo ulogirajte se kao administrator prije instaliranja TurboHDD USB Softwarea, ako je vaš operativni sustav Windows 2000/XP/Vista/7.
- Molimo napravite back up svih bitnih podataka uključujući TurboHDD USB Software instalacijske datoteke prije instaliranja softwarea.



1. Spojite Hard Disk Enclosure uređaj sa PC-em putem priloženog USB kabela.
2. Autorun okvir će se pojaviti automatski. Molimo odaberite **FNet Turbo HDD USB** opciju za nastavak.
3. Kliknite na umanjeni okvir u toolbaru kako bi podigli **User Account Control** dijalog okvir.

OPASKA:

- Prosljedite na korak 5 ako vaš operativni sustav nije Windows Vista.



4. Kliknite **Allow** opciju u **User Account Control** dijalog okviru pojavljenom.



5. Molimo unesite broj serial key number priložen na zadnjoj stranici brzog priručnika.
6. Kliknite **Install** gumb kako bi započeli instalacijski process. Kliknite **Back** gumb za povratak na prethodnu stranicu I **Cancel** gumb za zaustavljanje procesa.



7. Nakon što je instalacija softwarea uspješno dovršena, uklonite Data Racer II USB3.0 ponovo ga spojite na vaše računalo.



8. Po uspješnoj instalaciji I pokretanju, TurboHDD software interface će se pojaviti automatski.

3.2 Korištenje Softwarea



1. Kliknite na desktop shortcut "TurboHDD USB" ili kliknite Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" kako bi inicijirali software.
2. Po otvaranju glavnog izbornika, detaljne informacije za Hard Disk Enclosure prikazane su na dnu interfejsa. Software je postavljen u **Turbo** modu kao početna postavka.
3. Kliknite "Hard Disk" sliku za prijelaz između **Turbo** i **Normal** moda.




- **Turbo** mod: Software ubrzava prijenos podataka i efikasnost.
- **Normal** mode: Data transmission maintains normal speed unaided.


3.3 To Safely Remove Device



1. Kliknite na **USB Cable** sliku postavljenu uz **Hard Disk** sliku kako bi sigurno izmjestili Hard Disk Enclosure od PC-a.



2. Kliknite na **Yes** gumb radi potvrde izmještanja ili **No** gumb za odustajanje.




3. **USB cable** slika sad je otpojena od "hard disk" slike. Hard disk je sigurno otpojen iz računala.
4. Kako bi ponovno pokrenuli software, jednostavno iskopčajte hard disk jedinicu I opet ju spojite na računalo.

3.4 Postavke konfiguracije



1. Kliknite na **Settings** ikonu u gornjem desnom uglu software-a kako bi otvorili okvir postavki.




2. Odaberite željeni software jezik iz drop down text box-a.

3.5 Others




- Do dvije USB HDD jedinice mogu biti podržane I ubrzane pomoću software-a. Samo kliknite na ikone kako bi prebacivali između dvije USB HDD jedinice.



- Kliknite na **About** ikonu kako bi pročitali obavijesti o software-u.



- Kliknite na **?** ikonu kako bi otvorili izbornik pomoći.



- Desni kliknite na TurboHDD ikonu u obavjesnom području, kako bi pristupili osnovnoj funkciji.

4. Dopuna

4.1 Specifikacije proizvoda

Proizvod	Prestigio DataRacer II USB3.0 eksterno HDD kućište
Interface	● USB2.0 Interface ● USB3.0 Interface
HDD Tip	2.5" 7200RPM ili 5400RPM HDD
HDD Kapacitet	320/500/640GB ili veći
Napajanje	Izravno iz USB port-a
Software	AVG i TurboHDD USB softver

4.2 Tehnička podrška i obavijest o jamstvu

Obratite se na www.prestigio.com radi tehničke podrške I obavijesti o jamstvu.

4.3 Odricanje

Učinili smo sve napore kako bi osigurali da informacije I procedure u ovom priručniku budu točne I potpune. Nikakva odgovornost ne može I neće biti prihvaćena za ikoje pogreške ili neispravnosti. Prestigio zadržava pravo svih izmjena bez daljnje obavijesti za ikoji od proizvoda.

4.4 Potvrda zaštitnog znaka

- IBM je registrirani zaštitni znak za International Business Machines Corporation.
- iBook i iMac su zaštitni znaci za Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh su zaštitni znaci za Apple Computer, Inc.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, su ili registrirani zaštitni znaci za Microsoft Corporation Sjedinjenih Država i/ili drugih zemalja.

Ostali nazivi i gore spomenuti proizvodi mogu biti registrirani zaštitni znaci svojih odgovarajućih tvrtki.