



Data Racer II USB3.0

External HDD Egység

Felhasználói Kézikönyv

Tartalom

1. ELSŐ LÉPÉSEK	3
1.1 BIZTONSÁGI ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK	3
1.2 RENDSZER KÖVETELMÉNYEK	4
1.3 A CSOMAG TARTALMA	4
1.4 A TERMÉK NÉZETEI	5
2. ALAPVETŐ FUNKCIÓK	6
2.1 PLUG & PLAY TULAJDONSÁG	6
2.2 AZ ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA	7
3. A TURBO HDD USB SZOFTVER HASZNÁLATA	9
3.1 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE	9
3.2 A SZOFTVER HASZNÁLATA	11
3.3 A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS ELTÁVOLÍTÁSA	12
3.4 BEÁLLÍTÁSOK	13
3.5 EGYEBEK	13
4. FÜGGELÉK	15
4.1 TERMÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI	15
4.2 MŰSZAKI TÁMOGATÁS ÉS GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	15
4.3 FELELŐSSÉGTŐL ELÁLLÁS	15
4.4 VÉDJEGYEK KÖZLÉSE	15

1. Első lépések

Köszönjük, hogy megvásárolta a Prestigio Data Racer II USB3.0 terméket, egy stílusos HDD Egység, kiváló teljesítménnyel. Remekül választott, és reméljük, hogy élvezni fogja minden képességét. A termék a mobil adattárolás egy új koncepcióját kínálja, melynek jellemzői a biztonság és hogy felhasználóbarát. Kérjük alaposan olvassa át a felhasználói kézikönyvet mielőtt használatba venné a terméket, és kövesse az összes ott lévő műveletet, hogy teljes mértékben kihasználhassa a termék lehetőségeit.

1.1 Biztonsági elővigyázatosságok

Kérjük, hogy mielőtt használatba venné a Prestigio Data Racer II USB3.0 készüléket, olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést. A használati utasításban ismertetett összes kezelési előírást tartsa be a készülék rendeltetésszerű működése érdekében.



Figyelmeztetések:

Ez a szimbólum olyan műveleteket jelez, amelyeket ha figyelmen kívül hagynak, vagy nem megfelelően végeznek, az eszközt működtető személy komoly sérüléséhez, vagy az eszköz rongálódásához vezethet.

- Ne próbálja meg a készüléket szétszerelni, vagy olyan alkatrészeket cserélni benne, ami nem szerepel ebben az útmutatóban.
- NE tegye olyan helyre az eszközt, ahol víz, vagy bármilyen folyadék érheti. Ez az eszköz semmilyen módon nem vízálló.
- Ha az eszköz belső részébe folyadék kerül, azonnal húzza ki a számítógépből. Az eszköz használatának folytatása tüzet, vagy áramütést eredményezhet. Kérjük lépjen kapcsolatba a termék eladójával, vagy a legközelebbi vevőszolgálati központtal.
- Az elektromos áramütés veszélyének elkerüléséhez, ne csatlakoztassa, vagy húzza ki az eszközt nedves kézzel.
- Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, vagy olyan helyre, ahol lángnak, vagy hőnek közvetlenül van kitéve.
- Soha ne helyezze az eszközt olyan felszerelések szomszédságába, melyek erős elektromágneses mezőt generálnak. Az erős elektromágneses mező hibás működést, adatromlást, vagy adatvesztést okozhat.

1.2 Rendszer követelmények

Az alábbiakban ismertetjük azokat a minimális hardver és szoftver követelményeket, melyek a készülék helyes működéséhez elengedhetetlenek.

- Számítógép :
IBM PC/AT kompatibilis számítógép, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, vagy iBook
- USB 3.0 támogatott operációs rendszer:
IBM PC kompatibilis: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB 2.0 támogatott operációs rendszer:
IBM PC kompatibilis: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x és 10.x vagy magasabb verzió (csak FAT32 fájlrendszer)
Linux : Linux 2.6 magasabb verzió (csak FAT32 fájlrendszer)
- Memória:
Minimum 32MB RAM
- USB3.0 Port
- Felhasználói jogosultság:
Adminisztrátori
- **Szabad merevlemez terület – legalább 32 MB**

1.3 A csomag tartalma

Leírás	Mennyiség
Prestigio Data Racer II USB3.0 főegység	1
USB 3.0 kábel (1m)	1
Bőrtok	1
AVG kézikönyv és gyári szám	1
Gyors használati útmutató és sárga színű sorozatszám címke	1
Garanciajegy	1

1.4 A termék nézetei



Előlnézet




Előlnézet



Oldalnézet

2. Alapvető funkciók

2.1 Plug & Play tulajdonság



USB3.0 csatlakozás

1. Csatlakoztassa az USB3.0 kábelt a **Prestigio DataRacer II USB3.0** eszközhöz
2. Csatlakoztassa az USB3.0 kábelt a gép USB 3.0 kimenetéhez
3. Az eszköz használatra kész

Megjegyzés:

USB3.0 csatlakozás csak a Windows operációs rendszerrel kompatibilis.

USB2.0 Port

Windows operációs rendszer esetében amikor a készüléket a számítógép USB portjához csatlakoztatják, a fájlkezelő ablakában a fenti ábrának megfelelően megjelenik a **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikonja.

Macintosh rendszerű gépek esetében a készülék USB portba csatlakoztatásakor az „asztalon” jelenik meg egy lemez ikon. A készülék használatba vétele előtt a készüléket MAC kompatibilis fájlrendszerre kell formattálni (kizárólag FAT32).

Linux operációs rendszer esetében fel kell csatolni (mount) az egységet az alábbi műveletek szerint.

- A dev/s* segítségével ellenőrizze a készülékre vonatkozó adatokat, és írja le a csatlakozási pontot.
- Hozzon létre egy könyvtárt a /media könyvtárban (ex: mkdir/media/prestigio)
- Ezt követően hajtsa végre a sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force utasítást (feltéve, hogy a beágyazási pont a /dev/sdb1 volt)

Olvasás & Írás

Úgy tárolhat és nyerhet ki fájlokat az eszközön, mintha egy merevlemez használta. Az eszköz olvasás/írás művelete ugyanolyan, mint egy merevlemezé.


2.2 Az eszköz eltávolítása

Kérjük, Windows XP és Vista operációs rendszeren kövesse a következő eltávolítási eljárásokat, hogy minimálisra csökkentse az adatvesztés veszélyének esélyét:

- ◆ A biztonságos eltávolítás ikon a számítógépe figyelmeztetési területén található.



- ◆ Kattintson duplán a „Hardver biztonságos eltávolítása” ikonon; a **Hardver biztonságos eltávolítása** ablak fog megjelenni.
- ◆ Itt ki tudja választani az eltávolítani kívánt eszközt. Kattintson a **Leállítás** gombra. Ezután biztonságosan kihúzhatja az eszközt a számítógépe USB portjából.



**Figyelmeztetés:**

Mielőtt az USB egységet eltávolítaná, győződjön meg róla, hogy a LED nem villog. Amikor a LED gyors ütemben villog, adatforgalom zajlik a gazda számítógép és az USB készülék között. Ilyenkor **NE** húzza ki az USB készüléket. Ha mégis így tenne, adatvesztés léphet fel, sőt a Prestigio Data Racer II USB3.0 készülék sérülése is előfordulhat ilyen esetben.

**Figyelmeztetés:**

Ha Windows, Windows XP és Windows Vista operációs rendszeren nem követi a biztonságos eltávolítás eljárást, az „írás-cache” probléma miatt adatvesztés történhet.

Macintosh operációs rendszeren behúzhatja az eltávolítható lemez ikont a kukába. Ez a művelet végre fogja hajtani az „Eltávolítás” funkciót.

Linux operációs rendszeren kérjük kövesse a „lecsatolás” eljárást, hogy lecsatolja az eszközt.

3. A Turbo HDD USB Szoftver használata

3.1 A Szoftver telepítése



Figyelmeztetés:


- **Windows 2000/XP/Vista/7 operációs rendszer esetében a TurboHDD USB szoftver telepítéséhez adminisztrátorként jelentkezzen be.**
- **A szoftver telepítése előtt készítsen biztonsági másolatot minden kritikus fontosságú adatról, beleértve a TurboHDD USB szoftver telepítő fájljait is.**



1. A kapott USB kábel segítségével csatlakoztassa a merevlemez egységet a PC-hez.
2. Automatikusan megjelenik az autorun ablaka. Válassza ki a **FNet Turbo HDD USB** lehetőséget a folytatáshoz.
3. Az eszközsoron kattintson a lekicsinyített ablakra, hogy megjelenítse a **User Account Control** párbeszédablakot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha nem Windows Vista operációs rendszert használ, ugorjon az 5. lépésre.



4. Kattintson az **Allow** választásra a megjelenített **User Account Control** párbeszédalakban.



5. Írja be a sorozatszámot, amit a gyors használati útmutató utolsó oldalán talál.
6. Kattintson az **Install** gombra a telepítés indításához. Kattintson a **Back** gombra az előző oldalra történő visszalépéshez, vagy a **Cancel** gombra a folyamat megszakításához.
7. Miután a szoftver telepítése sikeresen megtörtént, távolítsa el a Data Racer II USB3.0 készüléket, majd csatlakoztassa újra a PC-hez.
8. A sikeres telepítés és aktiválás eredményeként automatikusan meg fog jelenni a TurboHDD szoftver kezelői felülete.

3.2 A szoftver használata



1. Kattintson az asztalon található "TurboHDD USB" parancsikonra, vagy kattintson a Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" parancssorra a szoftver indításához.
2. A főmenübe belépve részletes információk jelennek meg a merevlemezről a kezelőfelület alsó részén. A szoftver alapértelmezett módon **Turbo** üzemmóddal indul.
3. Kattintson a "Merevlemez" képre, ezzel oda-vissza tud kapcsolgatni **Turbo** és **Normal** üzemmód között.




- **Turbo** üzemmód: A szoftver megnöveli az adatátviteli sebességet és hatékonyságot.
- **Normal** üzemmód: Az adatátvitel külön támogatás nélkül, normál sebességgel zajlik.


3.3 A készülék biztonságos eltávolítása



1. Kattintson a **Merevlemez** kép melletti **USB kábel** képre a merevlemez egység PC-ből történő biztonságos eltávolításához.



2. Kattintson a **Yes** gombra az eltávolítási szándék megerősítéséhez, vagy a **No** gombra a művelet megszakításához.




3. Az **USB kábel** kép most szétválasztott állapotot mutat a „merevlemezről”. A merevlemez biztonságos eltávolítása a PC-ből megtörtént.
4. A szoftver ismételt futtatásához egyszerűen fizikailag húzza ki a merevlemez egység kábelét, és csatlakoztassa újra a PC-hez.

3.4 Beállítások



1. Kattintson a **Settings** ikonra a szoftverablak jobb felső sarkában, ezzel belép a beállítások ablakába.




2. Válassza ki a kívánt nyelvet a szoftverhez a legördülő listából.


3.5 Egyebek



- A szoftver maximum 2 USB HDD egységet tud támogatni és gyorsítási művelettel üzemeltetni. Egyszerűen kattintson az ikonra a 2 USB HDD egység közötti átkapcsoláshoz.



- Kattintson az **About** ikonra a szoftverrel kapcsolatos információk elolvasásához.



- Kattintson a ? ikonra a Súgó menü megjelenítéséhez.



- Jobb egérgombbal kattintson az értesítési területen lévő TurboHDD ikonra az alapfunkciók eléréséhez.

4. Függelék

4.1 Termék műszaki jellemzői

Termék leírás	Prestigio Data Racer II USB3.0 külső HDD egység
Interfész	• USB2.0 Interfész • USB3.0 Interfész
HDD típusa	2.5" 7200RPM vagy 5400RPM HDD
HDD kapacitása	320/500/640GB vagy felett
Tápellátás	Közvetlenül USB portból
Szoftver tartozék	AVG és TurboHDD USB szoftver

4.2 Műszaki támogatás és garanciával kapcsolatos információk

Műszaki támogatással és garanciális információkkal kapcsolatban látogassa meg a www.prestigio.com weblapot.

4.3 Felelősségtől elállás

Minden lehetséges erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kezelési utasításban található információk és műveletek pontosak és teljes körűek legyenek. Nem tudunk, és nem fogunk felelősséget vállalni semmilyen esetleges hibáért, vagy hiányosságért. Prestigio fenntartja a jogot, hogy a terméken változtatásokat hajtson végre előzetes értesítés nélkül.

4.4 Védjegyek közlése

- IBM védjegy az International Business Machines Corporation tulajdona.
- iBook és iMac védjegy az Apple Computer, Inc. tulajdona
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh védjegyek az Apple Computer, Inc. tulajdonát képezik
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, védjegyek Microsoft Corporation tulajdonában vannak az Amerikai Egyesült Államokban, és más egyéb országokban is.

Az itt nem említett egyéb nevek és termékek az érintett vállalatok bejegyzett védjegyei lehetnek.