



Data Racer II USB3.0

ārējais HDD

Lietošanas instrukcija

Satura rādītājs

<u>1. UZSĀKŠANA</u>	<u>3</u>
1.1 PIESARDZĪBAS PASĀKUMI	3
1.2 SISTĒMAS PRASĪBAS	4
1.3 PAKAS SATURS	4
1.4 PRODUKTA APSKATS	5
<u>2. PAMATA FUNKCIJAS</u>	<u>6</u>
2.1 PIEVIENOŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS FUNKCIJA	6
2.2 NOLASĪŠANA UN IERAKSTĪŠANA	7
2.3 IERĪCES ATVIENOŠANA	7
<u>3. TURBO HDD USB PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA</u>	<u>9</u>
3.1 LAI INSTALĒTU PROGRAMMATŪRU	9
3.2 PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA	11
3.3 LAI IERĪCI DROŠI ATVIENOTU	12
3.4 SETTING CONFIGURATION	13
3.5 PĀRĒJĀ INFORMĀCIJA	13
<u>4. PIELIKUMS</u>	<u>15</u>
4.1 PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS	15
4.2 TEHNISKAIS ATBALSTS UN GARANTIJAS INFORMĀCIJA	15
4.3 ATSAUKŠANA	15
4.4 TIRDZNIECĪBAS ZĪMES APSTIPRINĀJUMI	15

1. Uzsākšana

Paldies, ka esat iegādājušies Prestigio Data Racer II USB3.0, stilīgo HDD Enclosure. Jūs esat veikuši lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patiks piedāvātās iespējas. Produkts piedāvā jaunu konceptu mobilai datu uzglabāšanai, kas ir lietotājam draudzīgs un drošs. Lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju rūpīgi pirms produkta izmantošanas un ievērojiet visus norādījumus instrukcijā, lai varētu pilnībā baudīt produkta priekšrocības.

1.1 Piesardzības pasākumi

Lūdzu, ievērojiet visus piesardzības pasākumus pirms lietojiet Prestigio Data Racer II USB3.0. Lūdzu, ievērojiet visus norādījumus, kas ir izcelti šajā instrukcijā, lai pareizi lietotu ierīci.

Brīdinājums:



Šī zīme norāda darbības, kas var radīt nopietnu ievainojumu lietojot ierīci vai var arī to sabojāt, ja netiek ievērotas lietošanas instrukcijas.

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, kas nav aprakstīts šajā instrukcijā.
- Uzmanieties, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Ierīce NAV ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīces iekšpusē iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ilgstoša ierīces lietošana šādā stāvoklī var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Lūdzu, konsultējieties ar jūsu produkta izplatītāju vai griezieties tuvākajā atbalsta centrā.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota vai tiešas liesmas tuvumā.
- Nekad novietojiet ierīci tuvumā iekārtām, kas ģenerē spēcīgu elektromagnētiskos laukus. Spēcīga elektromagnētiskā lauka ietekmē ierīce var nedarboties vairs vai var pazust dati.

1.2 Sistēmas prasības

Zemāk ir norādītas minimālās programmatūras prasības, kādām ir jābūt, lai nodrošinātu atbilstošu ierīces darbību.

- Dators :
IBM PC/AT saderīgi personālie datori, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, vai iBook
- USB3.0 atbalstīta operētājsistēma:
IBM PC saderīga : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB2.0 atbalstīta operētājsistēma:
IBM PC saderīga : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x un 10.x vai jaunāka (FAT32 tikai)
Linux : Linux 2.6 vai jaunāka (FAT32 tikai)
- Atmiņa:
Minimāli 32MB RAM
- USB3.0 ports
- Lietotājs:
Administrators
- **Brīva vieta diskā – ne mazāk kā 32 MB**

1.3 Pakas saturs

Apraksts	Daudz.
Prestigio Data Racer II USB3.0 ierīce	1
USB3.0 kabelis (1m)	1
Stilīga pārnēsājama somiņa	1
AVG instrukcija ar sērijas numuru	1
Instrukcija un dzeltena sērijas koda uzlīme	1
Garantijas karte	1

1.4 Produkta apskats



Ierīces aizmugure




Priekšpuse

Ierīces sānskats

2. Pamata funkcijas

2.1 Pievienošanas un atskaņošanas funkcija



USB3.0 ports

1. Pievienojiet USB3.0 kabeli **Prestigio DataRacer II USB3.0** ierīcei.
2. Pievienojiet USB3.0 kabeli USB3.0 portam.
3. Ierīce ir sagatavota lietošanai.

PIEZĪME:

USB3.0 savienojums ir tikai saderīgs ar Windows operētājsistēmu.

USB2.0 Ports

Windows sistēmā, kad jūs pievienojiet ierīci USB portam, būs redzama **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikona un failu pārvaldnieka logs.

Jūs ievērosiet diska ikonu "darbvīrsmā" tikko kā pievienosiet ierīci USB portam. Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, formatējiet ierīci MAC saderīgā failu sistēmā (tikai FAT32 formāts).

Linux operētājsistēmā jūs varat:

Pārbaudīt informāciju par ierīci dev/s*.

- Veidot direktoriju /media (ex: mkdir/media/prestigio)
- Tad izpildīt sudo uzsākšanu -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force (ja uzsākšanas punkts bija /dev/sdb1)


2.2 Nolasīšana un ierakstīšana

Jūs varat atgūt vai saglabāt failus ierīcē. Nolasīšanas un ierakstīšanas darbība ierīcē ir tāda pat, kā cietajā diskā.


2.3 Ierīces atvienošana

Lai mazinātu datu zuduma risku Windows XP un Vista OS, lūdzu, ievērojiet sekojošās darbības:

- ◆ Jūs varat atrast drošu noņemšanas ikonu datora notifikācijas zonā.



- ◆ Uzklīkšķiniet divreiz uz "safe removal" ikonas; būs redzams **Unplug or Eject Hardware** logs.
- ◆ Jūs varat izvēlēties ierīci, ko vēlaties noņemt. Tad uzklīkšķiniet uz **Stop** pogas. Jūs varat droši atvienot ierīci no USB porta.



**Brīdinājums:**

Pirms USB ierīces atvienošanas, pārliedzinieties, vai indicators nemirgo. Notiek saziņa starp datoru un USB ierīci, ja indicators mirgo strauji. NEatvienojiet USB ierīci šajā brīdī. Pretējā gadījumā varat sabojāt Prestigio Data Racer II USB3.0 ierīci vai zaudēt datus.

**Brīdinājums:**

Ja neievērosiet drošas noņemšanas instrukcijas Windows, Windows XP un Windows Vista operētājsistēmās, varat zaudēt datus.

Macintosh operētājsistēmā jūs varat pārvilkt noņemamā diska ikonu atkritnē. Šī darbība veic "Eject" funkciju.

Linux operētājsistēmā, lūdzu, ievērojiet noņemšanas instrukcijas.

3. Turbo HDD USB programmatūras izmantošana

3.1 Lai instalētu programmatūru



Brīdinājums:


- Lūdzu, pierēģistrējieties, kā administrators pirms TurboHDD USB programmatūras instalēšanas, ja jūsu operētājsistēma ir Windows 2000/XP/Vista/7.
- Lūdzu, kopējiet visus kritiskos datus, ieskaitot TurboHDD USB programmatūras instalēšanas failus pirms instalēšanas.



1. Pievienojiet Hard Disk Enclosure ierīci datoram ar USB kabeli.
2. Automātiski būs redzams palaišanas logs. Lūdzu, izvēlaties **FNet Turbo HDD USB** opciju, lai turpinātu.
3. Uzklīšķiniet uz minimizētu logu vai rīkjoslū, lai būtu redzams **User Account Control** dialoglodziņš.

PIEZĪME:

- Lūdzu, veiciet darbības līdz 5 solim, ja jūsu operētājsistēma nav Windows Vista.



4. Uzklīšķiniet uz **Allow** opcijas **User Account Control** dialoglodziņā.



5. Lūdzu, ievadiet produkta atslēgu, ko var redzēt lietošanas instrukcijas pēdējā lapā.
6. Uzklikšķiniet uz **Install** pogas, lai uzsāktu instalācijas procesu. Uzklikšķiniet uz **Back** pogas, lai atgrieztos iepriekšējā lapā un **Cancel** pogu, lai apturētu procesu.



7. Pēc tam, kad programmatūra ir veiksmīgi uzinstalēta, lūdzu, atvienojiet un atkal pievienojiet datoram Data Racer II USB3.0.



8. Pēc veiksmīgas instalācijas un aktivizācijas TurboHDD programmatūras interfeiss būs automātiski redzams.

3.2 Programmatūras izmantošana



1. Uzklīkšķiniet uz darbvirsmas īsceļa "TurboHDD USB" vai uzklīkšķiniet uz Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB".
2. Ieejot galvenajā izvēlbē, būs redzama detalizēta informācija par cieto disku interfeisa apakšā. Programmatūra ir iestatīta **Turbo** režīmā pēc noklusējuma.
3. Uzklīkšķiniet uz "Hard Disk" attēla, lai virzītos pa **Turbo** un **Normal** režīmiem.




- **Turbo** režīms: Programmatūra paātrina datu pārvades ātrumu un efektivitāti.
- **Normal** režīms: Datu pārvade uztur normālu ātrumu.


3.3 Lai ierīci droši atvienotu



1. Uzklikšķiniet uz **USB Cable** attēlu, kas atrodas cietā diska attēla malā, lai droši atvienotu cieto disku no datora.



2. Uzklikšķiniet uz **Yes** pogas, lai apstiprinātu noņemšanu vai uz **No** pogas, lai atceltu darbību.



3. **USB kabeļa** attēls ir atvienots no "cietā diska" attēla. Cietais disks tiek droši atvienots no datora.
4. Lai palaistu programmatūru atkal, vienkārši fiziski atvienojiet cieto disku un pievienojiet to atkal pie datora.

3.4 Setting Configuration



1. Uzklikšķiniet uz **Settings** ikonas labā stūra augšā, lai ieietu iestatījumu logā.




2. Izvēlaties vēlamo programmatūras valodu no ailītes.

3.5 Pārējā informācija




- Programma var atbalstīt un paātrināt līdz 2 USB HDD. Vienkārši uzklikšķiniet uz ikonām, lai virzītos starp 2 USB HDD.



- Uzklikšķiniet uz **About** ikonas, lai nolasītu informāciju par programmatūru.



- Uzklikšķiniet uz ? ikonas, lai redzētu palīdzības izvēlni.



- Uzklikšķiniet ar labo taustiņu uz TurboHDD ikonas notifikācijas zonā, lai piekļūtu pamata funkcijai.

4. Pielikums

4.1 Produkta specifikācijas

Produkta iezīmes	Prestigio DataRacer II USB3.0 ārējais HDD
Interfeiss	• USB2.0 Interfeiss • USB3.0 Interfeiss
HDD veids	2.5" 7200RPM vai 5400RPM HDD
HDD kapacitāte	320/500/640GB vai lielāka
Jaudas padeve	Tieši no USB porta
Programmatūra	AVG un TurboHDD USB programma

4.2 Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai gūtu tehnisko atbalstu un garantijas informāciju.

4.3 Atsauksana

Mēs atzīstam, ka informācija un norādījumi šajā lietošanas instrukcijā ir precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu tekstu. Prestigio patur visas tiesības veikt izmaiņas jebkuram produktam bez iepriekšēja paziņojuma.

4.4 Tirdzniecības zīmes apstiprinājumi

- IBM ir reģistrēta International Business Machines Corporation tirdzniecības zīme.
- iBook un iMac ir Apple Computer, Inc tirdzniecības zīmes.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh ir Apple Computer, Inc tirdzniecības zīmes.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista, ir Microsoft Corporation Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas tirdzniecības zīmes.

Citi nosaukumi un produkti, kas nav minēti augstāk var būt reģistrētas atbilstošo kompāniju tirdzniecības zīmes.