

Prestigio

Data Safe I (Serial ATA)

USB2.0 HDD Esterno

Manuale Utente

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

Versione 1.1

Sommario

- 1 Introduzione
 - 1.1 Precauzioni di sicurezza
 - 1.2 Requisiti di sistema
 - 1.3 Contenuto del pacchetto
- 2 Guida all'installazione del driver
- 3 Funzioni operative di base
 - 3.1 Funzionalità plug e play
 - 3.2 Per lettura e scrittura
 - 3.3 Per rimuovere la periferica
- 4 Nell'appendice
 - 4.1 Specifiche del prodotto
 - 4.2 Supporto del sistema operativo
 - 4.3 Declinazione di responsabilità
 - 4.4 Marchio

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

1. Introduzione

Grazie per l'acquisto Prestigio data safe I, un HDD esterno in pelle. Avete fatto una scelta eccellente e Speriamo che potrete godere di tutte le relative funzionalità. L'archiviazione dei dati portatile fornisce una trasmissione dei dati in tempo reale e semplicità d'uso. Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto e seguire tutte le procedure nel manuale per godere completamente di tutte le funzionalità del prodotto.

1.1 Precauzioni di sicurezza

Perfavore osservare tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare Prestigio data safe I. Seguire tutte le procedure descritte in questo manuale per far funzionare correttamente la periferica.



Gli avvisi: il segno di spunta indica le azioni che potrebbero portare a gravi ferite al personale che opera con la periferica o danneggiare il dispositivo se ignorati o gestiti in modo errato..

- Non tentare di disassemblare o modificare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa guida.
- Non mettere la periferica in contatto con acqua o qualsiasi altra liquidi. La periferica non è progettata per essere resistente a liquido di qualsiasi sorta.
- In caso in cui liquidi penetrino all'interno della periferica, immediatamente disconnettere la periferica dal computer. Continuare ad utilizzare la periferica può comportare incendi o elettrici shock. Consultare il distributore del prodotto o il centro di supporto più vicino.
- Per evitare rischio di shock elettrici, Non connettere o disconnettere la periferica con le mani bagnate.
- Non posizionare la periferica accanto a una fonte di calore o direttamente esporre alla fiamma.

- Non posizionare nelle vicinanze della periferica equipaggiamenti che generino forti campi elettromagnetici . L'esposizione a forti campi magnetici può causare malfunzionamenti o danneggiamento dei dati e perdite.

1.2 Requisiti di sistema

Di seguito ci sono i requisiti minimi hardware e software che devono essere soddisfatti per garantire che la periferica possa funzionare correttamente.

- Computer : Personal computer IBM PC/AT Compatibile
- SO Supportati :
 - IBM PC Compatibile :
 - Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 10.2 or higher (FAT32 format only)
 - Linux :
 - Linux 2.4.X and 2.6.X

1.3 Contenuto del pacchetto

Nome/Descrizione	Quantità
Unità principale HDD esterno	1
Cavo USB 20cm	1
Cavo USB 60cm	1
Elegante custodia portatile	1
CD Driver	1
Manual Utente	1

2. Guida all'installazione del driver

Fare riferimento a questa sezione per l'installazione di driver. E' importante sapere che il driver USB è necessario solo per Windows 98SE e precedenti. Tutti gli altri sistemi operativi incluso Windows ME e successivi, Mac OS 10.2 e successivi rileveranno automaticamente la periferica USB appena aggiunta ed installeranno il driver corrispondente.

Windows 98 SE non supporta driver di archiviazione di massa predefiniti.


Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare il driver.

- Accendere il computer
- Connettere il Prestigio Data Safe I alla porta USB del computer usando il cavo USB fornito nel pacchetto.
- Inserire il CD driver contenuto nel pacchetto nell'unità CD-ROM del computer.
- Windows 98 SE rileverà automaticamente il Prestigio Data Safe I appena connesso ed apparirà una finestra di dialogo "aggiungere nuovo hardware". Seguire le istruzioni dettagliate per installare il driver correttamente.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

3. Funzioni operative di base

3.1 Funzionalità plug e play



Quando si connette la periferica alla porta USB del computer, verrà visualizzata nella finestra di gestione file come mostrato in precedenza un'icona "dischi rimovibili". Nei computer Macintosh, sarà possibile notare l'icona del disco nel "desktop" una volta collega la periferica alla porta USB.

Nell'SO Linux, è possibile collegare il dispositivo eseguendo le istruzioni riportate di seguito.

- Esegui `CD/etc/sysconfig / (CAT/etc/sysconfig/hwconf | ulteriori)`
- Controllare le informazioni sulla periferica in `hwconf`, scrivere il punto di montaggio.
- Crea una directory in `mnt` (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Quindi, eseguire `montaggio/Dev/sda1 Mnt/usbHD` (se PUNTO DI MONTAGGIO era `.DEV/SDA`)

3.2 Per leggere e scrivere

È possibile recuperare o archiviare i file nel dispositivo esattamente come con un

disco rigido. l'operazione di lettura/scrittura della periferica equivale a quella di un disco rigido.


3.3 Per rimuovere il dispositivo

Per ridurre al minimo i rischi di perdita di dati nei sistemi operativi Windows ME, 2000 e XP, seguire le procedure di rimozione come segue.:

- ◆ È possibile trovare l'icona Rimozione sicura nel computer dell'area di notifica



- ◆ Fare Doppio clic sull'icona di " rimozione sicura "; Apparirà la finestra " Unplug o rimozione hardware "
- ◆ Selezionare la periferica che si desidera rimuovere. Quindi, fare clic sul pulsante [Stop]. Dopo è possibile scollegare in maniera corretta la periferica dalla porta USB del computer



Avviso: prima rimuovere la periferica USB, assicurarsi che il LED non lampeggi. È presente traffico tra il

computer host e la periferica USB quando il LED lampeggia rapidamente. Non rimuovere la periferica USB in questo momento. Una violazione potrebbe causare la perdita di dati o anche danni per Prestigio Data Safe I.



Warning: se non si segue le procedure Rimozione sicura nei sistemi operativi Windows ME, Windows 2000 e Windows XP, a causa del problema " scrittura cache " potrebbe verificarsi una perdita di dati.

Nei sistemi operativi Macintosh, è possibile trascinare l'icona disco rimovibile nel Cestino. Questa azione eseguirà la funzione " Rimuovi ".

Nel Sistema operativo Linux, attenersi alla procedura " demount " per smontare la periferica.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

Appendice

3.4 Specifiche di Prodotto

Funzionalità del prodotto HDD Esterno USB Prestigio Data Safe I

Interfaccia Interfaccia USB 2.0

Tipo HDD HDD 2.5 pollici Serial ATA

Capacità Max. HDD Fino a 250 GB

Alimentazione Direttamente dalla porta USB

Driver WINDOWS98 Driver

3.5 Sistemi Operativi Supportati

IBM PC Compatible :

-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 10.2 or higher (FAT32 format only)

Linux :

-Linux 2.4.X and 2.6.X

3.6 Supporto Tecnico ed Informazioni sulla garanzia

Fare riferimento alla www.prestigio.com per il supporto tecnico e informazioni della garanzia.

3.7 Declinazione di responsabilità

Viene effettuato ogni sforzo per assicurarsi che le informazioni e le procedure descritte in questo manuale dell'utente siano accurate e complete. Nessun responsabilità possibile verrà accettata per qualsiasi errore o omissione. Prestigio si riserva il diritto di apportare le modifiche senza preavviso ulteriormente a tutti i prodotti nel presente documento.

3.8 Marchi Citati

- IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.
- iBook e iMac sono trademarks di Apple Computer, Inc.
- Macintosh Power Macintosh, PowerBook, sono marchi di Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP sono entrambi i marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altre nazioni.

Altri nomi e prodotti non menzionati precedentemente possono essere marchi registrati di loro rispettive società.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH