

Spis Treści

- 1 Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia
 - 1.1 Ostrzeżenia dot. Bezpieczeństwa
 - 1.2 Wymagania Systemowe
 - 1.3 Zawartość Opakowania
- 2 Wskazówki dot. Instalacji Sterownika
- 3 Podstawowe Funkcje Urządzenia
 - 3.1 Funkcja Plug & Play
 - 3.2 Zapisywanie oraz Odczytywanie Danych
 - 3.3 Odłączanie Urządzenia

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

1.1 Ostrzeżenia dot. Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Prestigio Data Safe I należy zapoznać się z wszystkimi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa. Prosimy wykonać wszystkie procedury wymienione w instrukcji obsługi, aby użytkować urządzenie w sposób prawidłowy.

1.2 Wymagania Systemowe

- Komputer: Osobiste Komputery kompatybilne z IBM PC/AT
- Obsługiwane Systemy Operacyjne:
 - Kompatybilne z IBM PC :
 - Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 10.2 lub nowszy (tylko dla formatu plików FAT32)
 - Linux :
 - Linux 2.4.X oraz 2.6.X (tylko dla formatu plików FAT32)

1.3 Zawartość Opakowania

- Główne urządzenie – obudowa dysku twardego x 1 szt.
- Kabel USB o długości 20cm USB x 1 szt.
- Kabel USB o długości 60cm USB x 1 szt.
- Stylowy futerał x 1 szt.
- Płyta CD z sterownikami x 1 szt.
- Skrócona Instrukcja Użytkowania x 1 szt.

2. Wskazówki dot. Instalacji Sterownika

W celu poznania metody instalacji sterownika USB, zapoznaj się z instrukcją użytkownika. Prosimy zauważyć, że sterownik urządzeń USB jest konieczny jedynie w przypadku systemów Windows 98 lub starszych.

3. Podstawowe Funkcje Urządzenia

3.1 Funkcja Plug & Play

Urządzenie Data Safe I będzie gotowe do użycia po podłączeniu do portu USB komputera PC i zakończeniu procedury automatycznej instalacji sterownika USB w systemie (Systemy Windows 98 lub starsze systemy operacyjne wymagają ręcznej instalacji sterownika). Prosimy zapoznać się z instrukcją użytkownika, aby poznać metody instalacji urządzenia w innych systemach operacyjnych.

3.2 Zapisywanie oraz Odczytywanie Danych

Możesz odczytywać lub zapisywać pliki na urządzeniu w ten sam sposób, co pliki znajdujące się na dysku twardym komputera. Operacje zapisu/odczytu zawartości urządzenia są również wykonywane w analogiczny sposób, co operacje wykonywane na dysku twardym komputera.

3.3 Odłączanie Urządzenia

Prosimy przeprowadzić procedurę odłączenia urządzenia podaną w instrukcji obsługi lub zgodnie z komendami systemu operacyjnego, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu i utracie danych.



Ostrzeżenie: Przed odłączeniem urządzenia od portu USB komputera upewnij się, że dioda LED nie miga. Kiedy dioda LED miga w sposób szybki to oznacza to, że przesyłanie danych pomiędzy komputerem a urządzeniem USB jest aktywne. **NIE WOLNO** w takim wypadku odłączać urządzenia od portu USB. Niezastosowanie się do tej zasady może spowodować utratę danych lub nawet uszkodzenie urządzenia Prestigio Data Safe