

Prestigio

Data Safe III

USB2.0 Externí HDD

Uživatelská příručka

Prestigio

Verze 1.0

Table of Contents

- 1 Začínáme
 - 1.1 Bezpečnostní opatření
 - 1.2 Systémové požadavky
 - 1.3 Obsah balení
 - 1.4 Náhledy výrobku
 - 1.5 Přehled vlastností výrobku
- 2 Provozní funkce
 - 2.1 Základní funkce
 - 2.1.1 Funkce Plug & Play
 - 2.1.2 Čtení & zápis
 - 2.1.3 Odebrání zařízení
 - 2.2 Používání software SecureDrive EX
 - 2.2.1 Instalace SecureDrive EX
 - 2.2.2 Nastavení vlastního hesla
 - 2.2.3 Uzamčení/Odemčení bezpečnostní stanice
 - 2.2.3.1 Uzamčení bezpečnostní stanice
 - 2.2.3.2 Odemčení bezpečnostní stanice
 - 2.2.4 Bezpečné odebrání **Preciso** Data Safe III
 - 2.2.5 Možnosti nastavení
 - 2.2.6 Odinstalace SecureDrive EX
 - 2.2.7 Další funkce
- 3 Používání One-Touch Backup (OTB)
 - 3.1.1 Instalace PCCloneEX
 - 3.1.2 Zálohovací funkce pro běžné soubory
 - 3.1.2.1 Zálohování souborů
 - 3.1.2.2 Obnovení souborů
 - 3.1.2.3 Smazání záložních souborů
 - 3.1.3 Rychlé spuštění
 - 3.1.3.1 Zálohování souborů pomocí rychlého spuštění
 - 3.1.4 Zálohování souborů pomocí One-touch backup
 - 3.1.5 Správce souborů
 - 3.1.6 Nastavení
 - 3.1.7 Další funkce
 - 3.1.8 Příloha

- 3.2 Specifikace výrobku
- 3.3 Podporované OS
- 3.4 Disclaimer
- 3.5 Trademark Acknowledgements

1. Začínáme

Děkujeme vám za zakoupení stylového HDD **Prestigio** Data Safe III. Učinili jste skvělou volbu a věříme, že plně využijete všech funkcí zařízení. Výrobek nabízí zcela novou koncepci mobilního úložiště dat, v níž se spojuje bezpečí s uživatelskou přívětivostí. Přečtěte si prosím před použitím zařízení uživatelskou příručku a řiďte se pokyny uvedenými v ní.



Pro použití SecureDriveEX security software a PCCloneEX backup software si, prosím, stáhněte do vašeho PC soubor pro nastavení z níže uvedeného odkazu z oficiálních Prestigio webových stránek.

URL:	http://www.prestigio.com/product/downloads
Skupina produktů:	Data Storage
External Hard Drives:	Data Safe III
Název složky:	SecureDriveEX_1_01_XXX_Prestigio.zip PCCloneEX_Lite_2_01_XX_Prestigio.zip
SecureDrive EX Serial Key:	Viz žlutý štítek na poslední straně rychlého průvodce nastavení.

1.1 Bezpečnostní opatření

Věnujte prosím pozornost všem uvedeným bezpečnostním opatřením před zahájením používání **Prestigio** Data Safe III. Pro správnou funkci zařízení se prosím řiďte postupy popsány v této příručce.



Varování: Tato značka označuje akce, které mohou při nedodržení předepsaného postupu vést k vážnému poranění osob operujících se zařízením nebo poškození zařízení.

- Nepokoušejte se rozebrat nebo změnit jakoukoliv část zařízení, pokud to není popsáno v této příručce.
- Zabraňte kontaktu zařízení s vodou a dalšími tekutinami. Toto zařízení NENÍ vodotěsné.
- V případě vniknutí tekutiny do vnitřku zařízení okamžitě odpojte přístroj od počítače. Další používání zařízení by mohlo vyústit v požár nebo úder elektrickým proudem. Obrátte se prosím na distributora nebo nejbližší centrum technické podpory.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení vlhkýma rukama.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdroje tepla a nevystavujte jej plamenům.
- Nikdy neumísťujte zařízení do blízkosti vybavení produkujícího silné elektromagnetické pole. Vystavení silným magnetickým polím může způsobit poruchu nebo poškození a ztrátu dat.

1.1 Systémové požadavky

Níže jsou uvedeny minimální hardwarové a softwarové požadavky, které musí být splněny pro správnou funkci zařízení.

- Počítač: IBM PC/AT kompatibilní osobní počítač
- Podporované OS:
 - IBM PC kompatibilní:
 - Microsoft Windows XP / Vista
 - Mac OS :
 - Mac OS 9.x a 10.x nebo vyšší (pouze FAT32 formátování)
 - Linux :
 - Linux 2.4 nebo vyšší (pouze FAT32 formátování)
- CPU: Pentium nebo vyšší
- Paměť: Minimálně 32MB RAM
- Grafická karta: Kompatibilní se standardem VESA
- Uživatelská práva: Administrátor
- **Volné místo na pevném disku – nejméně 16 MB**

POZNÁMKA:

- **Windows 98 SE nepodporují defaultní mass storage driver.**

1.2 Obsah balení


Název/Popis	Počet
Hlavní jednotka	1
25 cm USB kabel	1
60cm USB kabel	1
Stylový obal pro přenos	1
Stručný návod a žlutá nálepka se sériovým klíčem	1

1.1 Náhledy výrobku

Čelní pohled



Pohled svrchu



1.1 Přehled vlastností výrobku

- Stylový designClassy Stylish Coated Craftsmanship
 Data Safe III přináší do vašich denních digitálních životů luxus a jednoduchost.
- Maximální bezpečnost dat (**SecureDrive EX**)
- S aplikací SecureDrive EX můžete chránit vaše zařízení pomocí přístupového hesla a rozdělit váš disk na "Veřejnou" a "Bezpečnou" sekci.
 - ◆ Veřejná sekce – Veřejná sekce nepodporuje přístupová hesla. Stále je možné používat všechny funkce popsané v oddílu "Základní funkce".
 - ◆ Bezpečná sekce – Bezpečná sekce není přístupná bez přihlašovacího

hesla. Pokud je sekce uzamčena, je viditelný pouze přihlašovací software. Vezměte prosím na vědomí, že při uzamčení nelze číst/zapisovat do AP oblasti.


2. Provozní funkce



Varování: Zařízení je plně kompatibilní pro základní funkce s počítači uvedenými v oddílu "systémové požadavky". SecureDrive EX a PCClone EX však NEFUNGUJÍ na Mac OS a Linux OS.

2.1 Základní funkce

2.1.1 Funkce Plug & Play



Po připojení zařízení do USB port vašeho počítače se ve správci souborů objeví ikona

“Removable Disk” jak je zobrazeno výše. Na počítačích **Macintosh** uvidíte ikonu disku na ploše jakmile připojíte zařízení do USB portu.

Na OS **Linux** můžete připojit zařízení následujícím způsobem.

- Spusťte `cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)`
- Zkontrolujte informace o zařízení v `hwconf`, zapište si mount point.
- Vytvořte adresář v `/mnt` (např.: `mkdir/mnt/usbHD`)
- Poté spusťte `mount /dev/sda1 /mnt/usbHD` (pokud byl mount point `/dev/sda1`)


2.1.2 Čtení & Zápis

Můžete stahovat a ukládat soubory na zařízení stejně jako na pevný disk. Operace čtení/zápis zařízení je rovněž stejná jako u pevného disku.


2.1.3 Odebrání zařízení

Pro minimalizaci nebezpečí ztráty dat na OS Windows XP a Vista, postupujte prosím podle následujících pokynů:

- ◆ V notificačním panelu naleznete ikonu bezpečného odebrání hardware.



- ◆ Poklepejte na ikonu “bezpečně odebrat hardware”; vyskočí okno “odpojit nebo vysunout hardware”.
- ◆ Vyberte prosím zařízení, které chcete odpojit. Poté stiskněte tlačítko [Stop]. Nyní můžete bezpečně odebrat zařízení z USB portu vašeho počítače.



Varování: Před odstraněním USB zařízení zkontrolujte, že LED indikátor neblinká. Pokud LED indikátor rychle bliká, znamená to, že mezi hostitelským počítačem a USB zařízením probíhá přenos dat. **NEODPOJUJTE** v tuto chvíli USB zařízení – mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození Prestigio Data Safe III.



Varování: Pokud se nebudete řídit pokyny pro bezpečné odebrání na OS Windows 2000, Windows XP a Windows Vista, může dojít ke ztrátě dat způsobené "write cache" problémem.

Na počítačích Macintosh můžete přetáhnout ikonu odstranitelného disku do koše. Tato akce provede operaci "vysunout".

Na OS Linux se prosím řiďte procedurou "dumount" pro odmountování zařízení.

2.2 Používání software SecureDrive Ex

S aplikací SecureDrive EX můžete chránit vaše zařízení pomocí hesla a rozdělit disk zařízení na "veřejnou" a "bezpečnou" sekci.



Varování: Zařízení je plně kompatibilní pro základní funkce s počítači uvedenými v oddílu "systémové požadavky". SecureDrive EX a PCClone EX však NEFUNGUJÍ na Mac OS a Linux OS.

2.2.1 Instalace SecureDrive EX




Varování: SecureDrive Ex zvládá v jednu chvíli pouze jedno zařízení. SecureDrive EX nemusí fungovat spolehlivě nebo může způsobit ztrátu dat, pokud je aktivován pro více zařízení.



1. Připojte **Prestigio** Data Safe III k hostitelskému počítači pomocí dodaného USB kabelu.
2. Poklepejte na "Setup.exe" v adresáři "SecureDriveEX" pro zahájení instalace.
3. Klikněte prosím na licenční ujednání SecureDrive EX a přečtěte si tento dokument.
4. Zaškrtněte zaškrťovací políčko a stiskněte "Next" ("Další").





5. Objeví se dialogové okno s dotazem na upgrade firmware. Po spuštění budou všechna data trvale smazána. Stiskněte "Yes" pro pokračování nebo "No" pro zrušení update firmware.




6. Proces update firmware by neměl zabrat déle než 1 minutu, v závislosti na výkonu počítače.
7. Po dokončení procesu prosím vypněte **Prestigio** Data Safe III a odpojte jej od hostitelského počítače.
8. Prosíme připojte **Prestigio** Data Safe III k hostitelskému počítači a zapněte jej.





9. Jak je znázorněno v diagramu, úložná dat Prestigio Data Safe III bude rozdělena na dvě sekce – veřejnou a bezpečnou.
10. Kapacity obou sekcí mohou být nastaveny pomocí posuvného jezdce. Rovněž je možné požadovanou velikost zadat do příslušného pole.
11. Stiskněte "Next" pro pokračování v procesu rozdělování disku.

Prestigio




12. Objeví se dialogové okno pro potvrzení rozdělení disku. Po spuštění budou trvale smazána všechna data. Stiskněte "Yes" pro pokračování nebo "No" pro zrušení operace.






13. Operace rozdělování disku by neměla přesáhnout tři minuty, v závislosti na výkonu počítače. Prosím vypněte Prestigio Data Safe III a odpojte jej od hostitelského počítače.



14. Znovu připojte Prestigio Prestigio Data Safe III
15. Objeví se okno s dotazem na další pokyny. Vyberte "Spustit program" a stiskněte "OK" pro pokračování instalace.



16. Objeví se autentifikační okno SecureDrive EX. **Nalezněte prosím sériový klíč na žluté nálepce na poslední straně stručného návodu.** Zadejte nelezený kód a stiskněte "OK" pro dokončení.

2.2.2 Nastavení vlastního hesla

Jak bylo zmíněno dříve, SecureDrive EX nabízí pro pohodlí uživatele 2 oddíly, veřejný a bezpečný. Pro ochranu dat doporučujeme ihned nastavit heslo pro bezpečnou oblast. Heslo musí být max. 16 znaků dlouhé a musí se skládat z písmen anglické abecedy a čísel. Ujistěte se prosím, že jste si heslo poznamenali a uložili jej na známém a bezpečném místě. Pro další operace připojte prosím **Prestigio Data Safe III** k hostitelskému počítači a zapněte jej.



1. Objeví se okno s požadavky na další pokyny. Vyberte "Spustit program" a stiskněte "OK".
2. Klikněte na červenou ikonu zámku pro odemčení bezpečné sekce.
3. Objeví se malé okno, ukazující, že sekvence odemykání probíhá.
4. Červená ikona zámku se změnila na modrou ikonu odemčeného zámku. Znamená to, že bezpečná oblast je připravena k použití.
5. Stisknutí ikony "setup" po odemknutí vyvolá nabídku setup.
6. Nabídka setup je defaultně nastavena na stránce s heslem. Na této stránce jsou čtyři textová pole.
7. Zadejte prosím nápovědu k heslu (slouží k tomu, abyste si jej lépe pamatovali)
8. Zadejte prosím aktuální heslo, pokud si jej přejete změnit. Ponechte prázdné při prvním nastavení.
9. Zadejte prosím nové heslo a zopakujte zadání pro potvrzení hesla. Pro omezení hesla viz

začátek této kapitoly.

10. Stiskněte "Save" pro uložení nastaveného hesla nebo "Cancel" pro návrat do hlavní nabídky.

2.2.3 Odemčení/Uzamčení bezpečnostní stanice


Ujistěte se prosím, že **Prestigio** Data Safe III je připojen k hostitelskému počítači a je zapnutý.

2.2.3.1 Zamknutí bezpečné sekce




1. Klikněte na "Můj počítač".
2. Bezpečná sekce je nyní připravena pro vstup/výstup dat.





3. Jak již bylo zmíněno, modrá ikona odemčeného zámku značí odemčenou bezpečnou sekci.
4. Pro zamknutí stiskněte modrou ikonu odemčeného zámku nebo obrázek HDD; tím zahájíte uzamykací sekvenci.
5. Objeví se malé okno, ukazující, že zamykání probíhá.




6. Červená ikona zámku značí, že bezpečná sekce byla úspěšně zamčena. Rovněž se zobrazí pole pro vložení hesla.




5. Klikněte na "Můj počítač".
6. Bezpečná sekce je nyní nahrazena AP diskem, označujícím, že je zamčena pro vstup/výstup dat.



1. Klikněte na "Můj počítač".
2. Namísto bezpečné sekce je nyní zobrazen disk AP – to značí, že je zamčena pro vstup/výstup dat.



3. Jak již bylo zmíněno, červená ikona zámku označuje, že je bezpečná sekce uzamčena.
4. Pro odemknutí jednoduše zadejte heslo do textového pole a stiskněte ikonu "return" nebo klikněte na červenou ikonu zámku – zahájíte tam odemykací sekvenci.
5. Objeví se malé okno, ukazující, že odemykání probíhá.



6. Modrá ikona odemčeného zámku značí, že odemykání bylo úspěšně dokončeno. Dole budou pro uživatelův přehled zobrazeny informace o **Prostigio Data Safe III**.




7. Stiskněte "Můj počítač".
8. Disk AP je nyní nahrazen bezpečnou sekci – to značí, že byla odemčena pro vstup/výstup dat.




Varování: Ujistěte se, že při zamykání a odemykání disku na něm nejsou žádné otevřené soubory nebo spuštěné aplikace. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.

2.2.4 Bezpečné odebrání Prestigio Data Safe



1. Nezávisle na stavu bezpečné oblasti (zamčeno/odemčeno) může být Prestigio Data Safe III bezpečně odebrán z vašeho počítače.
2. Klikněte na přenosový kabel pro odebrání Prestigio Data Safe III.



3. Objeví se dialogové okno pro potvrzení odebrání Prestigio Data Safe III.
4. Stiskněte "Yes" pro pokračování odebrání, "No" pro zrušení operace.



2.2.5 Nastavení

Ujistěte se prosím, že je Prestigio Data Safe III připojen k hostitelskému počítači a že je zapnutý.



5. Prestigio Data Safe III byl odpojen. Přenosový kabel se zobrazuje rozpojený.
6. Odebrání Prestigio Data Safe III v odemčeném stavu automaticky zamkne bezpečnostní sekci.
7. Pro opětovné zpřístupnění SecureDrive EX po odebrání Prestigio Data Safe III prosím odpojte Prestigio Data Safe III a znovu jej připojte k hostitelskému počítači.

1. Klikněte na ikonu "Setup".
2. Objeví se nabídka "Setup" pro další nastavení.


1. Obrátte se prosím na oddíl "Nastavení vlastního hesla" pro nastavení možností hesla.
2. Pro změnu hesla prosím zadejte původní heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo. Klikněte na "Save" pro uložení hesla nebo na "Cancel" pro návrat.
3. Stiskněte "X" v pravém horním rohu nebo "Cancel" pro opuštění nabídky.

2.2.7 Odinstalování SecureDrive EX


Ujistěte se prosím, že je **Prestigio Data Safe III** připojen k hostitelskému počítači a že je zapnutý.



Varování: Po odinstalování SecureDrive Ex budou všechna data na **Prestigio Data Safe III** trvale smazána. Navíc je třeba vytvořit nový diskový oddíl pomocí správy disků Windows.




1. Připojte **Presidio** Data Safe III k hostitelskému počítači pomocí dodaného USB kabelu.
2. Pro začátek odinstalace dvakrát klikněte na "Erase.exe" v adresáři "SecureDriveEX".
3. Stiskněte "Next" pro pokračování instalace nebo "Quit" pro zrušení akce.



4. Objeví se dialogové okno s žádostí o potvrzení. Stiskněte "Yes" pro pokračování nebo "No" pro zrušení.





1. SecureDrive EX byl úspěšně odstraněn. Stiskněte "Quit" (Opustit) pro ukončení.
5. Prestigio Data Safe III je nyní obnoven jako běžný externí harddisk.

2.2.8 Další funkce



Klikněte na ikonu "SecureDrive EX" pro detailní popis software.



Klikněte prosím na ikonu "?" vpravo nahoře pro zobrazení Návodního centra, průvodce, který slouží k lepšímu pochopení funkcí SecureDrive EX.




Klepněte pravým tlačítkem na ikonu SecureDrive EX v notificační oblasti pracovní plochy pro zobrazení zkratk pro různé funkce.

2.3 Používání One-Touch Backup




Varování: Prestigio Data Safe III musí být odemčen před provedením libovolné operace PCClone EX. Ujistěte se prosím, že je Prestigio Data Safe III odemčen v průběhu jakékoliv PCClone EX operace. V opačném případě může dojít ke ztrátě dat nebo k poškození zařízení.

2.3.1 Instalace PCCloneEX




1. Připojte **Freshio** Data Safe III k hostitelskému počítači pomocí dodávaného USB kabelu.
2. Poklepejte na "Setup.exe" v adresáři "PCCloneEX" pro zahájení instalace.
3. Stiskněte "Install" pro zahájení instalace nebo "Quit" pro ukončení.



4. Přečtěte si prosím Licenční ujednání.
5. Při souhlasu s ujednáním prosím stiskněte "Agree" pro pokračování nebo "Quit" pro zrušení instalace.






6. Zadejte prosím instalační cestu pro PCCloneEX. Můžete stisknout "Browse" pro zobrazení stromové hierarchie.


7. Zaškrtnutí box "Create Desktop Shortcut" (Vytvořit zástupce na ploše) je implicitně zatrženo. Pokud chcete tuto možnost odznačit, učiňte tak.

8. Stiskněte "Install" pro pokračování nebo "Quit" pro zrušení akce.



9. Instalační proces by měl trvat pouze několik minut. Po ukončení instalace se objeví dialogové okno; stiskněte "OK" pro ukončení instalace.





10. Ikona PCCloneEX se po instalaci objeví v notificační oblasti pracovní plochy. Uživatelé mohou poklepat nebo kliknout pravým tlačítkem na ikonu pro spuštění PCClone EX.




Varování: Tento program lze použít pouze pro zařízení dodávané s balíkem. Jiné zařízení s tímto programem nebude fungovat.


2.3.2 Zálohovací funkce pro běžné soubory

Ujistěte se prosím, že je Prestigio Data Safe III připojen k hostitelskému počítači a že je zapnutý.


2.3.2.1 Zálohování souborů



1. Stiskněte zástupce "PCCloneEX" na ploše pro spuštění programu.
2. Klikněte na záložku "File Backup" (Záloha souborů) pro nastavení cest pro zálohování/obnovu.




3. Ve sloupci "Files Backup" zaškrtněte prosím ty soubory/adresáře, které si přejete zálohovat.
4. Ve sloupci "USB Device" (USB zařízení) klikněte na rozbalovací nabídku pro výběr zařízení, na něž si přejete uložit zálohu.



5. Stiskněte "Backup" pro zahájení procesu zálohování. Objeví se dialogové okno pro potvrzení akce. Stiskněte "OK" pro pokračování nebo "Cancel" pro zrušení operace.
6. Po dokončení procesu se objeví další dialogové okno. Stiskněte "OK" pro dokončení.






7. Vybrané soubory/adresáře byly úspěšně zálohovány na Prestigio Data Safe III.




Varování: Na Prestigio Data Safe III je skrytý kořenový adresář F: FNet. Veškeré zálohy souborů/adresářů se ukládají do tohoto adresáře; **nemazte prosím tento adresář.**

2.3.2.2 Obnovení souborů




1. Klikněte na zástupce "PCCloneEX" na ploše pro spuštění programu.
2. Klikněte na záložku "File Backup" (Záloha souborů) pro nastavení cest pro zálohování/obnovu.
3. Ve sloupci USB Device vyberte adresáře/soubory, které chcete obnovit.






4. Stiskněte "Restore" pro zahájení procesu obnovení. Objeví se dialogové okno pro potvrzení. Stiskněte prosím "OK" pro pokračování nebo "Cancel" pro zrušení operace.
5. Po dokončení procesu se objeví další dialogové okno. Stiskněte "OK" pro dokončení.

2.3.2.3 Smazání zálohovaných souborů



1. Klikněte na zástupce "PCCloneEX" na ploše pro spuštění programu.
2. Klikněte na záložku "File Backup" pro zobrazení informací o záloze.
3. Pod USB Device klikněte pravým tlačítkem na soubory/adresáře, které již nepotřebujete a vyberte "Delete select files" pro jejich odstranění.




4. Zálohy adresářů/souborů mohou být smazány také ze správce souborů Windows. Jednoduše smažte kořenový adresář "Fnet".

2.3.3 Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění je navržena jako uživatelská zkratka pro zálohování souborů/adresářů pomocí jediného kliknutí nebo klávesové zkratky. Po spuštění funkce systém zazálohuje zvolené prvky. Při prvním použití se prosím obraťte na oddíl "Zálohování souborů" pro výběr souborů a oddíl "Nastavení" pro nastavení klávesových zkratk.


Ujistěte se prosím, že je ~~Peritigio~~ Data Safe III připojen k hostitelskému počítači a že je zapnutý.

2.3.3.1 Zálohování souborů pomocí Rychlého spuštění



1. Klikněte na zástupce "PCCloneEX" na ploše pro spuštění programu.
2. Klikněte na záložku "Quick Launch".
3. Stiskněte "File Backup" nebo použijte klávesovou zkratku pro zálohování zvolených souborů/adresářů.





4. Objeví se dialogové okno pro potvrzení. Stiskněte "OK" pro pokračování nebo "Cancel" pro zrušení operace.
5. Objeví se další dialogové okno potvrzující dokončení zálohování. Stiskněte "OK" pro ukončení.

2.3.4 Zálohování souborů pomocí One Touch Backup

Tato funkce umožňuje uživateli zálohovat zvolené soubory/adresáře stisknutím jediného tlačítka na **Prestigio Data Safe III**. Tato funkce není podporována operačními systémy Windows 98 a Windows ME.

Ujistěte se prosím, že je **Prestigio Data Safe III** připojen k hostitelskému počítači a že je zapnutý.




Varování: Ikona aplikace PCClone EX musí být přítomna v notificační oblasti pracovní plochy před stisknutím tlačítka "COPY" na **Prestigio Data Safe III**.




COPY

1. Klikněte na zástupce "PCCloneEX" na ploše pro spuštění programu.
2. Jednoduše stiskněte tlačítko "COPY" na vnějším krytu.






3. Objeví se dialogové okno pro potvrzení zálohování souborů. Stiskněte "Start" nebo znovu stiskněte tlačítko "COPY" na  Data Safe III pro pokračování. Stiskněte "Cancel" pro zrušení operace.




4. V průběhu zálohování bude ikona program PCClone EX icon v notifikační oblasti pracovní plochy blikat. Po každých dokončených 10% zálohování se objeví informační okénko.
5. Po dokončení zálohy se objeví další okénko u ikony PCClone EX potvrzující dokončení zálohování.

2.3.5 Správce souborů



Správce souborů PCClone EX funguje podobně jako Průzkumník Windows. Uživatel PC může volně přetahovat soubory/adresáře tam a zpět mezi pevným diskem hostitelského počítače a **Prestigio Data Safe III**. Je to funkce navržena pro uživatele, kteří tak nemusejí pro správu souborů používat "Průzkumníka Windows" nebo "Můj počítač".

2.3.6 Nastavení



Záložka File Backup

After back up completed (Po dokončení zálohování)

File Backup Type (Typ zálohy souborů)

Hot Key (Klávesová zkratka)

System folder backup setting (Nastavení zálohování systémového adresáře)


Hide [Files Backup] Folder (Skrýt adresář se zálohami)

Quick file backup Confirmation (Potvrzení rychlé zálohy)

Systémová akce po úspěšném dokončení zálohování. Vyberte "Show complete message" (Zobrazit kompletní zprávu) pro zobrazení informačního dialogu, "Return program" (Návrat do programu) pro návrat do aplikace nebo "Power off" (Vypnout) pro zavření programu. Volby zálohy souborů. Vyberte "Backup all files" (Zálohovat všechny soubory) pro zálohování všech souborů v adresáři nebo "Backup changed files" (Zálohovat pouze změny) pro zálohování pouze souborů, které byly modifikovány. Po stisku tlačítka "edit" se objeví dialogové okno, kam může uživatel zadat nové klávesové zkratky. Podržte libovolnou z následujících kláves (Shift, Ctrl a Alt) a jinou klávesu pro vytvoření nové zkratky. Stiskněte "Yes" pro pokračování, "Cancel" pro zrušení. Definování omezení pro typ zálohovaného souboru. Klikněte na "Can backup Windows folder" (Umožnit zálohu adresáře Windows) pro povolení zálohování souborů Windows, "Can backup Program Files folder" (Umožnit zálohu adresáře Program Files) pro povolení zálohování adresáře Program Files a "Can backup Documents and Settings folder" (Umožnit zálohu Dokumentů a nastavení) pro povolení zálohování adresáře Dokumenty a Nastavení.

Označte tuto možnost pro skrytí adresáře se zálohami.

Tato volba je ve výchozím nastavení zatržena. Při zálohování pomocí klávesové zkratky se objeví dialogové okno pro potvrzení operace. Odznačte, pokud to uznáte za vhodné.



Others Tab (Záložka Další)


Load automatically on windows startup

Tato volba umožní PCCloneEX automaticky se spustit při startu Windows. Odznačte, pokud to uznáte za vhodné.


**(Nahrát automaticky po startu Windows)
Enable USB Button
(Aktivovat USB tlačítko)**

Označte tuto volbu, pokud si přejete aktivovat tlačítko COPY pro funkci rychlého zálohování. Odoznačte pro vypnutí funkce.

2.3.7 Další funkce



Klikněte prosím na ikonu "About" vpravo nahoře pro zobrazení dalších informací o programu.



Klikněte prosím na ikonu "Help" vpravo nahoře pro zobrazení Centra nápovědy, průvodce, který vám umožní lépe porozumět funkcím PCClone EX.

3. Dodatek

3.1 Specifikace výrobku

Vlastnosti výrobku	Prestigio Data Safe III USB HDD s 1-tlačítkovým zálohováním & bezpečnostní funkce a tlačítka s jemným dotykem.
Rozhraní	USB2.0
Typ HDD	2.5 palcový sériový ATA HDD
Max. HDD kapacita	500 GB
Zdroj napájení	Přímo z USB portu

3.2 Podporované OS

IBM PC kompatibilní:

-Microsoft Windows XP / Vista

Mac OS :

-Mac OS 9.x a 10.x nebo vyšší (pouze FAT32 formátování)

Linux :

-Linux 2.4 nebo vyšší (pouze FAT32 formátování)

3.3 Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce se prosím obraťte na www.prestigio.com.

3.4 Zřeknutí se odpovědnosti

Učinili jsme vše proto, aby informace a postupy v této uživatelské příručce byly přesné a úplné. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. **Prestigio** si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

3.5 Obchodní známky

- IBM je registrovaná obchodní známka International Business Machines

Corporation.

- iBook a iMac jsou obchodními známkami Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh jsou obchodními známkami Apple Computer, Inc.
- Microsoft Windows XP, a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami v USA a/nebo jiných zemích.

Další jména nebo výrobky neuvedené výše mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných společností.

Prestigio