

Pocket Drive II

USB2.0 külső merevlemez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Prestigio

Tartalomjegyzék

- 1. Bevezetés
 - 1.1. Biztonsági figyelmeztetések
 - 1.2. Rendszerkövetelmények
 - 1.3. A csomag tartalma
 - 1.4. A készülék nézetei
 - 1.5. Termékjellemzők
- 2. A készülék használata
 - 2.1. Alapvető funkciók
 - 2.2. A SecureDrive Ex szoftver használata
 - 2.3. A PCClone EX használata
- 3. Függelék
 - 3.1. Termékjellemzők
 - 3.2. Támogatott operációs rendszerek
 - 3.3. Terméktámogatás és jótállás
 - 3.4. Nyilatkozat
 - 3.5. Védjegy információk

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a Presiliko Pocket Drive II készüléket. A készülék új megoldást jelenti a hordozható, biztonságos és nagy kapacitású külső adattárolás területén. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást!

1.1 Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük a Presiliçi Pocket Drive II készülék használatakor tartsa be az összes itt olvasható biztonsági szabályt, utasítást.



Figyelem: A használat utasításban a háromszögbe rajzolt felkiáltó jel mellett mindig fontos információkat talál. Kérjük ezeket mindig vegye figyelembe a készülék használatakor.

- Soha ne próbálja szétszerelni a készüléket vagy az alkatrészeit.
- A készülék nem vízálló. Ne használja a készüléket nedves helyen, ne öntsön bele folyadékot.
- Amennyiben folyadék kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az összes csatlakozót. Forduljon szakszervizhez!
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénysugárzásnak.
- Ne helyezze a készüléket olyan eszköz közelébe, mely erős elektromos és/vagy mágneses teret kelt. Az elektromos és/vagy mágneses tér a készülék károsodását és/vagy adatvesztést okozhat.

1.2 Rendszerkövetelmények

- Számítógép : IBM PC/AT kompatibilis számítógép
- Támogatott operációs rendszerek:
 - Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Windows 2003 Server / Vista
 - Mac OS 9.x; 10.x vagy újabb (csak FAT32 fájlrendszerrel)
 - Linux 2.4 vagy újabb (csak FAT32 fájlrendszerrel)
- CPU: Intel Pentium vagy jobb
- Memória: Minimum 32MB RAM
- VGA megjelenítő
- Adminisztrátori jog a számítógépen
- Optikai meghajtó (Min. CD-ROM)
- Legalább 50MB szabad hely a merevlemezen

MEGJEGYZÉS:

Microsoft Windows 98 SE operációs rendszer esetén szükséges a meghajtó programok telepítése:

- Kapcsolja be a számítógépét
- Csatlakoztassa a Presilçio Pocket Drive II készüléket egy szabad USB porthoz.
- Helyezze be az optikai meghajtójába a mellékelt CD lemezt.
- A Microsoft Windows 98 SE automatikusan felismeri az Presilçio Pocket Drive II eszközt és elindítja a hardvertelepítő varázslót, mely lépésről-lépésre végigvezeti önt a telepítési lépéseken. A meghajtó programok helyének megadásánál, kérjük adja meg a CD-lemezt.

1.3 A csomag tartalma

Leírás	Mennyiség
Külső merevlemezes készülék	1
25cm USB kábel	1
Hordtok	2
CD lemez	1
Kézikönyv	1

1.4 A készülék nézetei

Felülnézet



1.5 Termékjellemzők

Minőségi bőrborítás
 Presigio Pocket Drive II bőrborítása az egyszerűsége mellett a luxus

benyomását kelti.

Maximális adatvédelem (**SecureDrive EX**) A SecureDrive EX szoftverrel jelszóval védett módon tárolhatja az adatait, létrehozhat védett és védelem nélküli partíciókat az eszközön.

- Publikus terület A partíció eléréséhez (írás / olvasás) nincs szükség jelszó megadására.
- Biztonságos terület Az ezen a területen tárolt adatok csak a meglelő jelszavas bejelentkezési eljárás után érhetőek el. A sikeres bejelentkezési folyamat után a kijelentkezésig vagy a kikapcsolásig folyamatosan lehetősége van a biztonságos területre írni / onnan olvasni

2. A készülék használata



Figyelem: A készülék alapvető funkciói a rendszerkövetelményeknél leírt környezet esetén is használhatók. A SecureDrive EX és a PCClone EX szoftverek viszont NEM MŰKÖDNEK Mac és Linux operációs rendszerek esetén.

2.1 Alapvető funkciók

🖳 My Computer	
Eile Edit View Favorites	[ools Help
📙 🖨 Back 🔹 🔿 👻 🔂 🗐 🥘 Sear	ch 🖫 Folders 🎯 History 📲 🧏 🗙 ᡢ 🗐 🎟 🗸
Address 🖳 My Computer	▼ (∂°Go
	Local Disk (C:) Local Disk (D:) Compact Disc Control Panel Removable
My Computer	(E:) Disk (F:)
Select an item to view its description.	
Displays the files and folders on your computer	
See also:	
My Documents	
My Network Places	
Network and Dial-up Connections	
5 object(s)	🦉 My Computer 🥢

2.1.1 Plug & Play

A készülék csatlakoztatása után, az operációs rendszerben azonnal elérhetővé válik, hordozható lemezként.

Linux operációs rendszer esetén, mountolható a kötet az alábbiak szerint

- futtassa a cd/etc/sysconfig/ (cat/etc/sysconfig/hwconf | more)
- A hwconf-ban jegyezze fel a mount point-ot.
- Készítsen egy könyvtárat: in/mnt (ex: mkdir/mnt/usbHD)
- Mountolja a kötetet: mount/dev/sda1 /mnt/usbHD (ha a mount point a .dev/sda)

2.1.2 Írás és olvasás

A készüléket a megszokott módon használhatja lemezmeghajtóként.

2.1.3 A készülék leválasztása a számítógépről

Az adatvesztés elkerülése érdekében, mielőtt fizikailag eltávolítja a készüléket a gépről, használja az operációs rendszere "Hardver Biztonságos Eltávolítása" lehetőségét.



- Kattintson duplán az ábrán jelzett ikonra, majd válassza a "Hardver eltávolítása" pontot.
- A felugró ablakban válassza ki a készülék ikonját és kattintson a "Leállítás" gombra – már fizikailag is eltávolíthatja az eszközt.

ig or Eject Hardware		? ×
Select the device you want to unp Windows notifies you that it is safe computer.	lug or eject, and then o to do so unplug the de	lick Stop. When wice from your
re devices:		
B Mass Storage Device		
ass Storage Device at Location 0		
	Describer	Char
	<u>Properties</u>	
lay device components		
	Ig or Eject Hardware Select the device you want to unp Windows notifies you that it is safe computer. re devices: B Mass Storage Device ass Storage Device at Location 0	Ig or Eject Hardware Select the device you want to unplug or eject, and then of Windows notifies you that it is safe to do so unplug the decomputer. re devices: B Mass Storage Device ass Storage Device at Location 0 Properties

⚠

Figyelem: A készülék működése közben (Ha az írást/olvasást jelző LED villog) ne húzza ki a készülék csatlakozóját, ne állítsa le a készüléket, mert ez adatvesztést okozhat.



Figyelem: Amennyiben nem követi az operációs rendszere "Hardver Biztonságos Eltávolítására" vonatkozó utasításait, a készülékén tárolt adatok megsérülhetnek, elveszhetnek!

Macintosh operációs rendszerek esetében húzza a készülék ikonját a szemetesbe. Linux operációs rendszerek esetén használja az "unmount" vagy "demount" parancsot.

2.2 A SecureDrive Ex szoftver használata

Az SecureDrive EX alkalmazás segítségével megvédheti a készüléken tárolt adatait az illegális felhasználástól. Az alkalmazás lehetőséget nyújt arra, hogy létrehozzon egy biztonságos, jelszóval védett területet a merevlemezén. Az ezen a területen tárolt adatokhoz csak a megfelelő jelszó ismeretében lehet hozzáférni.

1. Public Area Publikus terület. A partíció eléréséhez (írás / olvasás) nincs szükség jelszó megadására.

2. Security Area Az ezen a területen tárolt adatok csak a megfelelő jelszavas bejelentkezési eljárás után érhetőek el. A sikeres bejelentkezési folyamat után a kijelentkezésig vagy a kikapcsolásig folyamatosan lehetősége van a biztonságos területre írni / onnan olvasni.



Figyelem: A partícionálási folyamat minden adatot töröl az eszközről.

2.2.1 A SecureDrive EX szoftver telepítése



Figyelem: A SecureDrive Ex szoftver egy időben egyetlen készülék kezelésére alkalmas.



SecureDrive
 SecureDrive
 VSB disk must update firmware, and will erase all the stored data, continue the step ?
 Yes No



- Csatlakoztassa a Presilgio Pocket Drive II készüléket a mellékelt USB kábel segítségével a számítógépéhez.
- Helyezze be a SecureDrive EX telepítőlemezét az optikai meghajtójába. A telepítési folyamat automatikusan elindul. (Ha mégsem, akkor futtassa a autorun.exe állományt a CD-ről.)
- Kérjük fogadja el a SecureDrive EX licencelési feltételeit "License Agreement".
- Kattintson a "Next>" gombra a folytatáshoz.
- A felugró ablakban megjelenő figyelmeztető üzenet közli, hogy a készülék firmware frissítése adatvesztéssel jár. Ha a "Yes" gombra kattint, az összes adat törlődik a készülékről.



- A firmware frissítéshez internet kapcsolat szükséges, kb. 1 percet vesz igénybe.
- A frissítési folyamat végén, kérjük válassza le a Pocket Drive II eszközt a számítógépéről.
- Kérjük csatlakoztassa újra a Prestigio Pocket Drive II készüléket a számítógéphez.

SecureDrive X
Set USB disk partition size
SecureDrive Exponential
Disk total space : 27497 M
 Public Area 8013 M 8.013 G Security Area 19414 M 19.414 G
< Back Next > Quit

- 9. Mint ahogyan az ábrán is látható, a Pesicio Pocket Drive II készülék lemezterületét két részre kell osztani – jelszóval védett biztonságos és nem biztonságos részre.
- A két partíció mérete a párbeszédablak közepén található csúszka segítségével állítható be.
- 11. A beállítások után kattintson a "Next>" gombra a folytatáshoz.



SecureDrive X	
All data in USB disk will be destoryed, Do you want continue ?	
Yes No	



12. A partícionálás megkezdése előtt egy felugró figyelmeztető ablak jelenik meg. A partícionáláskor minden adat törlődik a lemezről. A folytatáshoz kattintson a "Yes" gombra, az elvetéshez a "No" gombra.

SecureDrive SecureDrive I
Install Compelete I
SecureDrive Se





- 14. Csatlakoztassa újra a Presilçio Pocket Drive II készüléket.
- 15. A csatlakoztatott készüléket az operációs rendszer felismeri és megkérdezi mit tegyen.

		_		
③ SecureDi	rive <i>三</i> ×			1
	Secure	•Drive	×	
	Secure	eDrive 2	≥× >> (?	
Plea	se enter serial key			
		Secure XXXX GLOBA	DriveEX X-XXXX-XXXX-X L SN:XX000-0000000	xxxx
		OK	Car	ucel

.6. A SecureDrive EX szoftver megjelenik és kérő a hitelesítő adatait. Kérjük keresse meg a használati utasítás utolsó oldalán található sárga matricát és az ott található sorozatszámot írja be az itt látható ablakba. A sorozatszám beírása után nyomja meg az "OK" gombot.

2.2.2 Jelszó beállítása

Ahogyan az már megismerhette a készülék egy jelszóval védett biztonságos és egy mindenki számára hozzáférhető partícióval rendelkezik. A biztonságos területhez szükséges egy jelszó beállítása, a jövőben ez fogja védeni a személyes adatait. A jelszó maximum 16 karakter hosszú lehet, az angol abc betűit tartalmazhatja és számokat. Kérjük csatlakoztassa a számítógépéhez a Presilgio Pocket Drive II készüléket és kapcsolja be.



- Az ábrán látható ablak felugrik és további beavatkozásra vár.
- Kattintson a piros lakat ikonra a biztonságos területre való belépéshez.
- Egy újabb kis felugró ablak jelzi a folyamatot.

- A korábban piros lakat kékre vált, ezzel jelezve, hogy használhatja a biztonságos területet.
- 5. Kattintson a "setup" ikonra.

	5
SecureDrive Password Options	 A Password H megadhat eg szöveget. (Fig jelszó legyen
 Password Hint: ABCD The current password: New Password: ****** 	 A "The currer adja meg a je első használa üresen.
Confirm New Password:	 9. Kérjük a "new írjon be egy j ismételje me password" m
Save Cancel	jegyezze meg
Prest	10. Kattintson a beállítások m °Cancel″ gom
	2

2.2.3 A biztonságos terület használata

- A setup menü a jelszóbeállítás oldallal jelenik meg.
- A Password Hint mezőbe megadhat egy jelszó-emlékeztető szöveget. (Figyelem: ez soha ne a jelszó legyen!)
- A "The current password" mezőbe adja meg a jelenlegi jelszót. Az első használatkor ezt hagyja üresen.
- 9. Kérjük a "new password" mezőbe írjon be egy jelszót, majd ismételje meg a "confirm new password" mezőben. A jelszót jól jegyezze meg!
- .0. Kattintson a "Save" gombra a beállítások mentéséhez, vagy a "Cancel" gombra az elvetéshez.

Győződjön meg róla, hogy a Presilgio Pocket Drive II csatlakoztatva van a számítógépéhez és be van kapcsolva.

2.2.3.1 A biztonságos terület lezárása



- Kattintson az operációs rendszere asztalán a "Sajátgép" ikonra...
- A biztonságos terület most írható/olvasható.









⊕ SecureDrive 🖂 🗡 ≚	4. A kék lakat ikon jelzi, hogy a
FNet SecureDrive A	biztonságos terület nyitva van a Presiliçio Pocket Drive II készüléken és az használható. A meghajtó adatai az ablak alsó
	felében láthatóak.
Maxtor 3 3073U4 USB Device	
Used Space 32.00K	
Free Space 26.76G	
	tigio
	7. Kattintson az operációs rendszere
	asztalán a "Sajátgép" ikonra.
System (C:) Backup (D:) SECURITY PUBLIC ((G:)	H:) 8. A megfelelő meghajtó ikonja jelöli, hogy a biztonságos terület nyitva áll, használható.

Figyelem: Mielőtt lezárja vagy feloldja a meghajtót; győződjön meg róla, hogy nem használja-e az operációs rendszer vagy valamelyik program a készüléket. A használat közbeni lezárás adatvesztést okozhat.

2.2.4 A Presido Pocket Drive II biztonságos eltávolítása



- Az adatvesztés elkerülése végett a következő módon távolítsa el a Presigio Pocket Drive II készüléket.
- Kattintson az ábrán látható helyen az USB kábelt jelző ikonra. Ezzel távolíthatja el a Presilgio Pocket Drive II készüléket.

SecureDrive X	
🕐 Do you want remove USB Disk ?	-
Yes No	

- A megjelenő ablak megerősítést kér a Presilgio Pocket Drive II eltávolításához.
- Kattintson a "Yes" gombra az eltávolításhoz, a "No" gombra a visszalépéshez.



2.2.5 Beállítások

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a **Presilgio** Pocket Drive II csatlakoztatva van a számítógépéhez és be van kapcsolva.



- 1. Kattintson a "Setup" ikonra.
- 2. A "Setup" menü megjelenik.

SecureDrive	×
Password Options	
Password Hint:	ABCD
The current password:	*****
🧉 New Password:	****
Confirm New Password:	****
[,
Save	Cancel

- A megjelenő ablakban elvégezheti a biztonságos területhez kapcsolódó jelszó be vagy átállítását.
- 2. A jelszó megváltoztatásához a "the current password" mezőbe írja be a jelenlegi jelszót, majd a "new password" mezőbe az új jelszót, majd megerősítésképp a "confirm new password" mezőbe még egyszer az új jelszót. Kattintson a "Save" gombra a jelszó mentéséhez, a "Cancel" gombra az elvetéshez.
- A jobb felső sarokban látható "X" ikonra, vagy a "Cancel" gombra kattintva léphet ki a Beállítások (Setup) menüből.

2.2.6 A SecureDrive EX szoftver eltávolítása

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Resilçio Pocket Drive II csatlakoztatva van a számítógépéhez és be van kapcsolva.



Figyelem: A SecureDrive Ex eltávolítása után a Pesilo Pocket Drive II-n található adatok nem lesznek többé elérhetők. Az újrapartícionáláshoz használja a Microsoft Windows operációs rendszer lemezkezelőjét.

Secure	Drive A
	Erase SecureDriveEX
	SecureDrive
	Next > Quit

- 0	Drocti
SecureDrive	ÐX
Eras	e SecureDriveEX
	5
Select your lang	SecureDrive This will erase all the stored data, continue the step ? Yes No
	Next > Quit

- Helyezze be a SecureDrive EX telepítőlemezét az optikai meghajtójába.
- A SecureDrive EX szoftver képernyője megjelenik. Kattintson a "Remove Software" lehetőségre.
- Amennyiben a telepítőprogram nem indul el automatikusan, a CD-ről indítsa el az autorun.exe állományt.
- Válassza ki a nyelvet, majd a "Next" gombra kattintva folytassa az eltávolítást. A "Quit" gombra kattintva megszakíthatja a folyamatot.
- 5. A képen látható felugró ablakban a szoftver megerősítést kér az adatok törléséhez. A "Yes" gombra kattintva folytathatja a műveletet, a "No" gombra kattintva megszakíthatja azt.





- A SecureDrive EX el lett távolítva. Kattintson a "Quit" gombra a kilépéshez.
- Presilição Pocket Drive II most egyszerű külső tárolóként használható.

2.2.7 Egyéb lehetőségek





Az operációs rendszere tálcájának értesítési területén ha jobb oldali egérgombbal kattint a SecureDrive EX ikonra, egyes funkciókat közvetlenül elérhet.

2.3 A PCClone EX használata

Figyelem: A Resilcio Pocket Drive II készülék biztonsági területének nyitott állapotban kell lennie a PCClone EX használatának megkezdése előtt. Kérjük győződjön meg róla, hogy a Resilcio Pocket Drive II biztonságos területe nyitva van-e.

Right Fret PCCloneEX	Setup
	elcome to use PCCloneEX 1.XXX
	Setup Wizard
	Install
	Quit

2.3.1 A PCCloneEX telepítése

- Kérjük helyezze a telepítő lemezt az optikai meghajtójába.
- Indítsa el az One Touch Backup PCClone EX program telepítőjét.
- kattintson az "install" gombra a telepítés megkezdéséhez, a "Quit" gombra a kilépéshez.



- 17. Kérjük olvassa el a licensz szerződést.
- 18. Kattintson a feltételek
 elfogadásához az "Agree" gombra, a
 kilépéshez a "Quit" gombra.

*PCCloneEX Setup		X
	PCClon	e EX Lite
Setup will install to :		
C:\Program Files\PCCloneEX		Browse
Create Desktop Shortcut		
	< Back Inst	all Quit

- 19. Adja meg azt a helyet, ahová telepíteni szeretné a programot.
- 20. Kattintson az "Install" gombra a telepítés megkezdéséhez, vagy a "Quit" gombra a kilépéshez.



Rnet PCCloneEX Setup		x
	PC Clone	EX Lite
PCCloneEX So	stall Compelete !	
		Quit

21. A telepítés csak pár pillanatot vesz igénybe. Felugró ablak jelzi a telepítési folyamat végét. Kérjük kattintson az "OK" gombra.



	Visit FNet
	About
	Help
	Show DCClope EV
	SHOW PECIDINE EX
	Exit PCClone EX
🛛 🛱 🚺	🗟 🔏 🛃 🤍 9:57 AM

22. A PCClone EX ikonja az operációs rendszere tálcájának az értesítési területén látható. Az ikonra kattintással érheti el a program különböző lehetőségeit.

Figyelem: A szoftver csak a Presi'içio Pocket Drive II használható!

2.3.2 Alapvető fájlmentési lehetőségek

Kérjük győződjön meg róla, hogy a Presi Qio Pocket Drive II csatlakoztatva van a számítógéphez és be van kapcsolva.

2.3.2.1 Fájl mentése



- Kattintson a "PCCloneEX" ikonjára...
- Kattintson a "File Backup" fülre a mentési/visszaállítási útvonal megadásához.

- A "Files Backup" oszlopban jelölje ki a menteni kívánt mappákat és/vagy fájlokat.
- Az "USB Device" oszlopban válassza ki a megfelelő meghajtó betűjelét. (Azt a meghajtó betűjelet, amit az operációs rendszer adott a külső eszköznek.)



	>>	PC	™ Clone	EX Lite
Image: Second	USB Device		H:	•
Finet PCClor F	Are you going to backup	7		
FN et		5	2	

- Kattintson a "Backup" gombra a mentés elindításához. A megjelenő felugró ablakban erősítse meg a szándékát az "OK" gombra kattintással. A "Cancel" gombbal megszakíthatja a műveletet.
- A mentési művelet végét egy újabb felugró ablak jelzi. Kattintson az "OK" gombra.



7. A kiválasztott könyvtárak, fájlok mentése megtörtént a **Presilgio**Pocket Drive II készülékre.

Figyelem: A FresiQ: Pocket Drive II készüléken egy FNet nevű rejtett mappában tárolódnak a mentett fájlok, könyvtárak. Kérjük ne törölje ezt a mappát.

2.3.2.2 Fájlok visszaállítása

	PCClone EX Lite
Files Backup	Image: Construction of the second
@FNet	

- 1. Kattintson a "PCCloneEX" ikonjára...
- Kattintson a "File Backup" fülre a mentési/visszaállítási útvonal megadásához.
- Az "USB Device" oszlopban válassza ki a megfelelő meghajtó betűjelét. (Azt a meghajtó betűjelet, amit az operációs rendszer adott a külső eszköznek.)



- Kattintson a "Restore" gombra a mentett fájlok visszaállításához. A megjelenő felugró ablakban erősítse meg a szándékát az "OK" gombra kattintással. A "Cancel" gombbal megszakíthatja a műveletet.
- A visszaállítási művelet végét egy újabb felugró ablak jelzi. Kattintson az "OK" gombra.

2.3.2.3 Mentett fájlok törlése

	PCClone EX Lit
Image: Second	USB Device H:
FNet	



- Kattintson a "PCClone EX" ikonra a program elindításához.
- A "File Backup" fülön látja a mentési információkat.
- Az "USB Device" oszlopban válassza ki azokat a fájlokat vagy mappákat, amikre nincs a továbbiakban szüksége és válassza a "Delete select files" menüpontot.
- Az összes mentési információt törölheti a készülékről, ha a Microsoft Windows intézőjében megkeresi a külső eszközön található rejtett "FNet" mappát és törli azt.

2.3.3 Gyorsindítás, gyors mentés

A gyorsindítás funkció segítségével egyes előre beállított fájlok és/vagy mappák mentése indítható el egy billentyűkombináció segítségével. A fent ismertetett módon állíthatja be a menteni kívánt fájlokat és/vagy mappákat – a mentést indító billentyűkombináció beállítása pedig a setup menüpontban lehetséges.

Kérjük győződjön meg róla, hogy a Pocket Drive II csatlakoztatva van a számítógéphez és be van kapcsolva.



2.3.3.1 Fájlok kiválasztása a gyors mentéshez

- Kattintson a "PCCloneEX" ikonra a program elindításához.
- 2. Kattintson a "Quick Launch" fülre.
- Kattintson a "File Backup" gombra, vagy nyomja meg a beállított billentyűkombinációt a mentéshez.

- PCClone EX Lite 80 12 90 Ca E. Fixed De USB Device 글 Н -Computer Local Disk (C:) Local Disk (E:) 01 2) Are you going to backup 02 03 Cance 22 1
- A felugró ablakban az "OK" gomb megnyomásával erősítse meg a szándékát.
- A folyamat végén egy újabb felugró ablak jelzi a mentés végét. Az "OK" gombra kattintva bezárhatja az ablakot.

2.3.4 Mentés egy gombnyomásra

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék előlapján elhelyezett MÁSOLÁS ("COPY") gomb használatával mentésre kerüljenek az előre beállított fájlok vagy mappák a Resilco Pocket Drive II készülékre. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a funkció nem működik Microsoft Windows 98 vagy Microsoft Windows ME operációs rendszerek alatt.

Kérjük győződjön meg róla, hogy a **Presilçio** Pocket Drive II csatlakoztatva van a számítógéphez és be van kapcsolva.



Figyelem: A PCClone EX szoftvernek futnia kell a számítógépen, mielőtt megnyomja a Resilçio Pocket Drive II készüléken a "COPY" gombot.



- Indítsa el a "PCCloneEX" programot.
- Nyomja meg a "COPY" gombot a mentés indításához.

			-	2	PCC	lone	EX Lite
Fixed De	evice Machiness Files Backup	Confirm	₩÷	USB Device		ΓH	
÷÷	Files Please Pres	Backu s USB Button to	Start, or U	se Mouse Click Backup	Cancel to Re Canc	turn! el	
						0	

 A képernyőn az itt látható ablak jelenik meg. A mentés elindításához nyomja meg a "Backup" gombot vagy a
 Resilicio Pocket Drive II készüléken található "COPY" gombot ismételten. A "Cancel" gombra kattintva megszakíthatja a műveletet.



- A mentési folyamat alatt a PCClone EX ikonja villog az operációs rendszere tálcájának értesítési területén. Egy felugró ablak a mentési folyamat 10%-aként megjelenik.
- 5. A mentési folyamat végét egy felugró ablak jelzi.

2.3.5 Fájl menedzser



A PCClone EX szoftver fájlmenedzser funkcióval is rendelkezik, mely a Microsoft Windows intézőjéhez hasonlóan használható. Egyszerűen a húzd és vidd módszer segítségével másolhat fájlokat a készülékre vagy onnan fájlokat a számítógépére.

2.3.6 Beállítások

1 1 1 1 1 1	a ?
Files Backup	
Hot Key : Ctrl+Alt+F Edit	Files Backup Type Add files to existing backup Discard and replace existing backup
Quick file backup double confirm Load automatically on windows startup	Power off after backup

Hot Key	Az "Edit" gombra kattintva egy ablak jelenik meg, melyben beállítható a gyorsmentéshez szükséges billentyűkombináció. Tartson lenyomva az alábbi gombokból kettőt (Shift, Ctrl, Alt) majd nyomjon le egy harmadik gombot.
File Backup Type	A fájlmentés típusa állítható be, az alábbi két lehetőséggel: "Add files to existing backup" – csak az újjonnan létrehozott fájlokat és/vagy mappákat menti a szoftver a Presilcio Pocket Drive II készülékre; "Discard and replace existing backup" – a teljes mentési listában szereplő fájlok és/vagy mappák mentése megtörténik a Presilcio Pocket Drive II készülékre.
Quick file	A lehetőség beállításával a gyorsmentéskor a szoftver
backup Confirmation	megerősítést kér. A nina törlésével nem kell megerősíteni a
••••••	megerositest kei. A pipu tonesever nem keir megerositem u
	mentést.
Start program on Window Startup	mentést. A lehetőség beállításakor a PCClone EX szoftver automatikusan elindul, ha az operációs rendszer elindul.



Az "About" ikonra kattintva a programinformációk tekinthetők meg.



3. Függelék



Meghajtó program Microsoft Windows98

A "Help" ikonra kattintva a program súgója jeleníthető meg.

3.2 Támogatott operációs rendszerek

IBM PC kompatibilis:

-Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP / Windows 2003 Server / Vista Mac OS :

-Mac OS 9.x éa 10.x vagy újabb (csak FAT32 fájlrendszerrel) Linux :

-Linux 2.4 vagy újabb (csak FAT32 fájlrendszerrel)

3.3 Terméktámogatás és jótállás

Kérjük látogassa meg a <u>www.prestigio.com</u> weboldalt.

3.4 Nyilatkozat

A **Presilco** fenntartja a jogot az egyes jellemzők előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Törekedtünk arra, hogy a jelen használati utasítás teljes és hibamentes legyen, azonban a Prestigio mindennemű felelősséget kizár az esetleges felmerülő hibák miatt. Kijelentjük továbbá, hogy sem a Prestigio sem pedig a forgalmazók nem felelnek a készülék hibás használatából fakadó károkért, illetve az esetleges adatvesztésekért –még abban az esetben sem, ha az a készülék hibájából következik be.

3.5 Védjegyinformációk

- Az IBM az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.
- Az iBook és az iMac az Apple Coputer Inc. bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh, PowerBook, Power Macintosh az Apple Computer Inc. Bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.