

# Prestigio

**Data Racer II USB 3.0**

**Disque dur externe**

**Manuel de l'utilisateur**

Version 1.0

## Table des matières

<b>1. MISE EN ROUTE</b>	<b>3</b>
1.1 MESURES DE SECURITE	3
1.3 CONTENU DU PACK	4
1.4 VUES DU PRODUIT	5
<b>2. FONCTIONS DE BASE</b>	<b>6</b>
2.1 FONCTION « PLUG AND PLAY »	6
2.2 LECTURE ET ECRITURE	7
2.3 RETRAIT DE L'APPAREIL	7
<b>3. UTILISATION DU LOGICIEL TURBO HDD USB</b>	<b>9</b>
3.1 INSTALLATION DU LOGICIEL	9
3.2 UTILISATION DU LOGICIEL	11
3.3 RETIRER LE PERIPHERIQUE EN TOUTE SECURITE	12
3.4 RÉGLAGES	13
3.5 AUTRES	13
<b>4. ANNEXES</b>	<b>15</b>
4.1 SPECIFICATIONS DU PRODUIT	15
4.4 RECONNAISSANCE DES MARQUES	15

## 1. Mise en route

Vous venez d'acquérir le Data Racer II USB 3.0 de Prestigio, un disque dur au boîtier élégant doté des dernières performances, et nous vous en remercions. Vous avez fait un excellent choix et nous espérons que vous apprécierez pleinement ses nombreuses capacités. Ce produit offre un nouveau concept de stockage de données mobile qui allie sécurité et convivialité. Nous vous recommandons de lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit et de suivre toutes les procédures du manuel pour profiter de manière optimale des possibilités du produit.

### 1.1 Mesures de sécurité

Veillez à bien observer toutes les mesures de sécurité avant d'utiliser le Data Racer II USB 3.0 de Prestigio. Suivez toutes les procédures expliquées dans ce manuel afin d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil.



**Attention : Ce symbole met en garde contre des actions qui pourraient causer des blessures graves à l'utilisateur qui manipule l'appareil ou endommager celui-ci si les consignes ne sont pas respectées.**

- Ne pas tenter de désassembler ou de modifier une pièce de l'appareil qui n'est pas décrite dans ce guide.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est PAS conçu pour être résistant à un liquide quel qu'il soit.
- Dans le cas où un liquide pénétrerait à l'intérieur de l'appareil, déconnecter immédiatement celui-ci de l'ordinateur. Continuer de l'utiliser pourrait causer un incendie ou un choc électrique. Consultez alors votre distributeur ou le centre d'assistance le plus proche.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas connecter ou déconnecter l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et ne pas l'exposer de façon directe à une flamme ou à une source de chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil sur le chemin d'équipements qui génèrent un champ magnétique élevé. L'exposition à des champs magnétiques élevés peut entraîner des dysfonctionnements ou des pertes de données.

## 1.2 Spécifications du système

Les spécifications ci-dessous concernant le matériel et le logiciel doivent être satisfaites pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil.

- Ordinateur :  
ordinateurs personnel compatible IBM PC/AT, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, or iBook
- Système d'exploitation USB3.0 :  
Compatible IBM PC : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Système d'exploitation USB2.0 :  
Compatible IBM PC : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7  
Système d'exploitation Mac :  
-Mac OS 9.x and 10.x ou au-delà (Format FAT32 seulement)  
Linux : Linux 2.6 ou au-delà (Format FAT32 seulement)
- Mémoire :  
32 Mo minimum de mémoire vive
- Port USB 3.0
- Autorité de l'utilisateur:  
Administrateur
- **Espace disque libre : 32 Mo minimum**

## 1.3 Contenu du pack

Description	Quantité
Unité principale Data Racer II USB 3.0 de Prestigio	1
Câble USB 3.0 (1m)	1
Sacoche de transport en cuir	1
Manuel AVG avec clé de série	1
Guide de démarrage rapide et étiquette jaune de numéro de série	1
Carte de garantie	1

## 1.4 Vues du produit



**Vue arrière**




**Vue Avant**



**Vue latérale**

## 2. Fonctions de base

### 2.1 Fonction « Plug and play »



#### Port USB3.0

---

1. Connecter le câble USB3.0 au **DataRacer II USB3.0 de Prestigio**.
2. Connecter le câble USB3.0 au port USB3.0 sur le PC ou le notebook
3. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

#### NOTE:

La connexion USB3.0 est seulement compatible avec le système d'exploitation Windows.

#### Port USB2.0

---

Dans le système **Windows**, quand vous connectez l'appareil au port USB de votre ordinateur, une icône **Prestigio Data Racer II USB 3.0** apparaît dans la fenêtre du gestionnaire de fichier comme ci-dessus.

Sur les ordinateurs **Macintosh**, vous pouvez voir l'icône du disque sur le "bureau" une fois l'appareil connecté au port USB. Avant d'utiliser l'appareil, formatez-le au système de fichiers compatibles MAC (format FAT32 seulement). Avec le système d'exploitation **Linux**, vous pouvez installer l'appareil en exécutant les instructions suivantes :

- Vérifier les informations de l'appareil dans dev/s\*, inscrivez le point de montage.
- Créez un répertoire dans /media (ex: mkdir/media/prestigio)
- Puis exécutez l'installation `sudo -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (si le point d'installation a été défini comme /dev/sdb1).

## 2.2 Lecture et Ecriture

Vous pouvez récupérer ou stocker des fichiers dans l'appareil comme vous le faites avec un disque dur. La fonction lecture/écriture de l'appareil est la même que celle d'un disque dur.


## 2.3 Retrait de l'appareil

Pour réduire les risques de perte de données sur les systèmes XP et Vista, suivez les procédures de retrait suivantes :

- ◆ Vous pouvez trouver l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" dans la zone de notification de votre ordinateur.



- ◆ Double-cliquez sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" ; Une fenêtre « **Débrancher** ou **supprimer** le périphérique en toute sécurité » apparaîtra.
- ◆ Vous pouvez sélectionner le périphérique que vous voulez retirer. Puis, cliquez sur le bouton **Stop**. Après, vous pouvez débrancher en toute sécurité le périphérique du port USB de votre ordinateur.



**Attention :**

**Avant de retirer l'appareil, assurez-vous que la LED ne clignote pas. Lorsque celle-ci clignote rapidement, cela signifie que des données sont en train de circuler entre l'ordinateur et le périphérique. NE retirez PAS l'appareil USB à ce moment. Ne pas respecter cette instruction peut entraîner une perte de données ou même causer des dégâts au Data Racer II USB 3.0 de Prestigio.**

**Attention :**

**Si vous ne suivez pas les instructions de déconnexion en toute sécurité des systèmes d'exploitation de Windows, Windows XP et Windows Vista, une perte de données peut se produire, due à des questions d' « écriture cache ».**

Sur les systèmes d'exploitation Macintosh, vous pouvez déplacer le disque amovible et le mettre dans la corbeille. Cette action équivaut à la fonction « Supprimer ».

Sur le système Linux, veuillez suivre la procédure de débranchement pour retirer l'appareil.

### 3. Utilisation du logiciel Turbo HDD USB

#### 3.1 Installation du logiciel



##### Attention :


- Connectez-vous en tant qu'administrateur avant d'installer le logiciel Turbo HDD USB si votre système d'exploitation est Windows 2000/XP/Vista/7.
- Sauvegardez toutes les données importantes y compris les fichiers d'installation du logiciel Turbo HDD USB avant d'installer ce programme.




1. Connectez l'ensemble du disque dur au PC à l'aide du câble USB fourni.
2. Une fenêtre apparaîtra automatiquement. Sélectionnez l'option **FNet Turbo HDD USB** pour continuer.
3. Cliquez sur la fenêtre réduite sur la barre d'outils pour faire apparaître la boîte de dialogue **Contrôle de Compte Utilisateur (User Account Control)**.

##### NOTE:

- Passez à l'étape 5 si votre système d'exploitation n'est pas Windows Vista.



4. Cliquez sur l'option **Autoriser (Allow)** dans la boîte de dialogue **Contrôle de Compte Utilisateur** demandée.



5. Entrez le numéro de série inscrit sur la dernière page du guide rapide.
6. Cliquez sur le bouton **Installer** pour démarrer le processus d'installation. Cliquez sur le bouton **Retour arrière** pour retourner à la page précédente et sur le bouton **Annuler** pour arrêter le processus.



7. Après avoir terminé avec succès l'installation du programme, retirez le Data Racer II USB 3.0 and reconnectez-le à votre PC.



8. Après l'installation et l'activation, l'interface du programme TurboHDD s'ouvrira automatiquement.

### 3.2 Utilisation du logiciel



1. Cliquez sur le raccourci du bureau "TurboHDD USB" ou cliquez sur **Démarrer** → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" pour lancer le programme.
2. Une fois dans le menu principal, des informations détaillées sur le disque dur s'affichent en bas de l'interface. Le programme est réglé sur le mode **Turbo** par défaut.
3. Cliquez sur l'image du "Disque Dur" pour commuter entre les modes **Turbo** et **Normal**.



- Mode **Turbo** : Le programme accélère la vitesse et l'efficacité de la transmission de données.
- Mode **Normal** : La transmission se maintient à une vitesse normale, non assistée.


### 3.3 Retirer le périphérique en toute sécurité



1. Cliquez sur l'image du **Câble USB** située sur le côté de l'image du **Disque Dur** pour retirer en toute sécurité l'ensemble disque dur du PC.




2. Cliquez sur **Oui** pour confirmer le retrait ou **Non** pour annuler l'action.



3. L'image du **câble USB** est maintenant déconnectée de l'image du "disque dur". Le disque dur est déconnecté en toute sécurité du PC.
4. Pour exécuter à nouveau le programme, déconnectez simplement physiquement l'ensemble du disque dur et connectez-le à nouveau au PC.

### 3.4 Réglages




1. Cliquez sur l'icône **Réglages** au coin supérieur droit du programme pour entrer dans la fenêtre des réglages.




2. Sélectionnez la langue du programme voulue à partir du menu déroulant.


### 3.5 Autres



- Le programme peut supporter et accélérer jusqu'à 2 disques durs USB. Cliquez simplement sur les icônes pour commuter entre les deux disques durs.



- Cliquez sur l'icône **A propos de (About)** pour lire des informations sur le programme.



- Cliquez sur l'icône **?** pour accéder au menu d'aide.



- Effectuez un clic droit sur l'icône du TurboHDD dans la zone de notification pour accéder aux fonctions de base.

## 4. Annexes

### 4.1 Spécifications du produit

<b>Désignation</b>	Boitier Disque Dur externe Data Racer II USB 3.0 Prestigio
<b>Interface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Interface USB2.0</li><li>● Interface USB3.0</li></ul>
<b>Type de disque dur</b>	Disque dur 2.5" 7200 tr/min ou 5400 tr/min
<b>Capacité</b>	320/500/640 Go ou au-delà
<b>Alimentation</b>	Directement du port USB
<b>Logiciel inclus</b>	Logiciel USB AVG et TurboHDD

### 4.2 Assistance technique et information sur la garantie

Référez-vous à [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) pour l'assistance technique ou des informations sur la garantie.

### 4.3 Avis de non-responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.

### 4.4 Reconnaissance des marques

- IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
- iBook and iMac sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.
- Macintosh, k PowerBook, Power Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.
- Microsoft Windows XP et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres noms ou produits non mentionnés ci-dessus peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives.